

Αντιστοίχιση άρθρων με ΕΤΕΠ

ΦΕΚ 4607/Β/13-12-2019 & 1437Β/16-04-2020

Κωδικός	Αρ. Τιμ.	Τίτλος Αρθρου	ΚΩΔ. ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- +	Τίτλος ΕΤΕΠ
<b>Άρθρα μελέτης</b>				
ΝΑΟΔΟ Α02	1.01	Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδεις - ημιβραχώδεις	02-02-01-00	Γενικές εκσκαφές οδοποιίας και υδραυλικών έργων
ΝΑΟΔΟ Β01	1.02	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,00 m	02-04-00-00	Εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων
ΝΑΟΔΟ Α12	1.03	Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων	15-02-01-01	Καθαιρέσεις στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος με μηχανικά μέσα
ΝΑΟΙΚ 22.15.01	1.04	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης	15-02-01-01	Καθαιρέσεις στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος με μηχανικά μέσα
ΝΑΟΙΚ 22.20.01	1.05	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιοδήποτε πάχους χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών		
ΝΑΟΙΚ 22.20Ν	1.06	Αποξήλωση στρώσεων κυβόλιθου		
ΝΑΥΔΡ 4.05.ΣΧ	1.07	Αποξήλωση μαρμάρινων κρασπέδων		
ΝΑΟΔΟ Δ01	1.08	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη		
ΝΑΟΙΚ 10.01.01	1.09	Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα, με τα χέρια		
ΝΑΟΙΚ 10.01.02	1.10	Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα, με μηχανικά μέσα		
ΝΑΟΙΚ 10.07.01	1.11	Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας		
ΝΑΟΔΟ Β02	1.12	Πρόσθετη τιμή εκσκαφών λόγω δυσχερειών απο διερχόμενα υπόγεια δίκτυα Ο.Κ.Ω.	02-08-00-00	Αντιμετώπιση δικτύων ΟΚΩ κατά τις εκσκαφές
ΝΑΟΙΚ 10.07.05.ΣΧ	1.13	Διάθεση υλικών γενικών εκσκαφών (γαιώδη-ημιβραχώδη) σε μονάδα επεξεργασίας ΑΕΚΚ		
ΝΑΟΙΚ 10.07.03.ΣΧ	1.14	Διάθεση μικτών απόβλητων κατεδαφίσεων σε μονάδα επεξεργασίας ΑΕΚΚ		
ΝΑΟΙΚ Α\22.03	1.15	Διαλογή των χρησίμων λίθων από τα προϊόντα καθαίρεσεως		
ΝΑΟΔΟ Γ02.1	2.01	Βάση οδοστρώσεως μεταβλητού πάχους	05-03-03-00	Στρώσεις οδοστρώματος από ασύνδετα αδρανή υλικά
ΝΑΟΔΟ Γ02.2	2.02	Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)	05-03-03-00	Στρώσεις οδοστρώματος από ασύνδετα αδρανή υλικά

Κωδικός	Αρ. Τιμ.	Τίτλος Αρθρου	ΚΩΔ. ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- +	Τίτλος ΕΤΕΠ
<b>Άρθρα μελέτης</b>				
ΝΑΟΔΟ Β29.3.1	2.03	Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20	01-01-01-00	Παραγωγή και μεταφορά εργοταξιακού σκυροδέματος
			01-01-02-00	Διάστρωση σκυροδέματος
			01-01-03-00	Συντήρηση σκυροδέματος
			01-01-04-00	Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος
			01-01-05-00	Δονητική συμπίκνωση σκυροδέματος
			01-01-07-00	Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών
			01-03-00-00	Ικριώματα
			01-04-00-00	Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι)
			01-05-00-00	Καλούπια εμφανούς (ανεπένδουτου) έγχυτου σκυροδέματος
ΝΑΟΔΟ Β29.4.5	2.04	Κατασκευή βάθρων, πλακών πρόσβασης, τοίχων, θωρακίων κλπ με σκυρόδεμα C20/25	01-01-01-00	Παραγωγή και μεταφορά εργοταξιακού σκυροδέματος
			01-01-02-00	Διάστρωση σκυροδέματος
			01-01-03-00	Συντήρηση σκυροδέματος
			01-01-04-00	Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος
			01-01-05-00	Δονητική συμπίκνωση σκυροδέματος
			01-01-07-00	Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών
			01-03-00-00	Ικριώματα
			01-04-00-00	Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι)
			01-05-00-00	Καλούπια εμφανούς (ανεπένδουτου) έγχυτου σκυροδέματος
ΝΑΟΔΟ Β30.3	2.05	Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων, χαλύβδινο δομικό πλέγμα Β500C	01-02-01-00	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος
ΝΑΟΔΟ Ν\85	2.06	Ανύψωση ή κατάβαση λαιμών φρεατίων		
ΟΙΚ Ν\7581.3	2.07	Κράσπεδα εκ μαρμάρου προελεύσεως Καβάλας		

Κωδικός	Αρ. Τιμ.	Τίτλος Αρθρου	ΚΩΔ. ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- +	Τίτλος ΕΤΕΠ
<b>Άρθρα μελέτης</b>				
ΥΔΡ 6806.N	2.08	Εργασία τοποθετήσεως κρασπέδων από μάρμαρο		
ΝΑΟΔΟ Β81	2.09	Πλακοστρώσεις με πλάκες από σκυρόδεμα διαστάσεων 40x40cm		
ΝΑΟΔΟ Β81.ΣΧ	2.10	Πλακοστρώσεις με πλάκες όδευσης τυφλών διαστάσεων 40x40cm		
ΟΙΚ Ν4601.3.ΣΧ.1	2.11	Τοποθέτηση κυβόλιθων από γρανίτη διαστάσεων έως 23X13X13 εκ., χωρίς την αξία του κυβόλιθου από γρανίτη		
<b>Βοηθητικά άρθρα μελέτης</b>				
ΟΙΚ 1444		Υλικά τσιμεντοκονιάματος των 600 kg		
ΟΙΚ 1445		Υλικά τσιμεντοκονιάματος των 450 kg		
ΟΙΚ 3211		Σκυρόδεμα των 200 kg τσιμέντου, δια σκύρων διαστάσεων 0,7 έως 2,5 ή 3 cm		
ΥΔΡ 504		Φορτωτής 3/4 κ.υ. ισχύος 40-45 HP		
ΥΔΡ 508		Αεροσυμπιεστής 160 κ.π. ανά λεπτό με δύο αερόσφυρες των 24kg		
ΥΔΡ 509		Αυτοκίνητον ανατρεπόμενο ωφελίμου φορτίου 6 τόννων		
ΥΔΡ 510		Βυτιοφόρον αυτοκίνητον 6 τόννων		
ΥΔΡ 511		Αναμικτήρ σκυροδέματος 250 λίτρων		
ΥΔΡ 512		Πετρελαιοκίνητο αντλητικόν συγκρότημα 2" (με σωλήνες και λοιπά εξαρτήματα)		
ΥΔΡ 518		Θραυστήρ παραγωγής 80-120m3		
ΥΔΡ 623		Σκύρα (ψηφίδες) λατομείου διαστάσεων 0,7-2,5εκ		
ΥΔΡ 625		Αμμος τριβείου από υλικά λατομείου		
ΥΔΡ 630		Προμήθεια νερού		
ΥΔΡ 630.1		Μεταφορά νερού κατά παραδοχή απόσταση 5χλμ.		
ΥΔΡ 652		Τσιμεντοκονίαμα με 650kg τσιμέντου κοινού και άμμο τριβείου.		
ΥΔΡ 6326		Σκυρόδεμα άοπλο η ελαφρώς οπλισμένο Β 160 περιεκτικότητας 300kg τσιμέντου κοινού με Αδρανή λατομείου		

Καβάλα 26/03/2021

Η συντάξασα

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΑΓΚΛΗ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Καβάλα 26/03/2021

Ο Αν. Προισταμένος Τμ. Μελετών &amp; Έργων

ΜΙΧΑΗΛ ΑΛΕΞΗΣ  
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Καβάλα 26/03/2021

Ο Δ/ντής Τεχνικών Υπηρεσιών

ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ  
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ