

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

A/A	Είδος Εργασιών	A.T.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ					
1	Εκθάμνωση εδάφους με δενδρύλια περιμέτρου κορμού μέχρι 0,25 m	001	ΝΑΟΙΚ 20.01.01	m2	0,00
2	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη	002	ΝΑΟΙΚ 20.05.01	m3	0,00
3	Εκσκαφή χαλαρών εδαφών	003	ΝΑΟΔΟ Α01	m3	0,00
4	Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα, με μηχανικά μέσα	004	ΝΑΟΙΚ 10.01.02	ton	0,00
5	Διάθεση υλικών γενικών εκσκαφών (γαιώδη-ημιβραχώδη) σε μονάδα επεξεργασίας ΑΕΚΚ	005	ΝΑΟΙΚ 10.07.05.ΣΧ	t	0,00
6	Διάθεση υλικών κατεδαφίσεων χωρίς πολλά πρόσμικτα υλικά, σε μονάδα επεξεργασίας ΑΕΚΚ	006	ΝΑΟΙΚ 10.07.06.ΣΧ	t	0,00
7	Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	007	ΝΑΟΔΟ Α02	m3	0,00
8	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης	008	ΝΑΟΙΚ 22.15.01	m3	0,00
2. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ-ΔΙΚΤΥΑ					
1	Μικροκατασκευές (φρεάτια, ορθογωνικές τάφροι κλπ) με σκυρόδεμα C16/20	010	ΝΑΟΔΟ Β29.3.4	m3	0,00
2	Καθαρισμός του εσωτερικού κλειστής ομβροδεξαμενής	011	ΝΑΥΔΡ 16.08.01.ΣΧ	m2	0,00
3	Καθαρισμός του εσωτερικού ποτίστρας ζώων ή ανοιχτής ομβροδεξαμενής	012	ΝΑΥΔΡ 16.08.02.ΣΧ	m2	0,00
4	Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών	013	ΝΑΟΙΚ 38.03	m2	0,00
5	Βάνα ορειχάλκινη -υπερχείλιση ποτίστρας	014	ΑΤΗΕ Ν8115.3.Α1	TEM	0,00
6	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	015	ΝΑΟΙΚ 32.01.04	m3	0,00
7	Στεγανωτικές επιστρώσεις με τσιμεντοειδή υλικά	016	ΝΑΟΙΚ Α\79.08Ν	τμ	0,00
8	Στοκάρισμα ρογμών με τσιμεντοκονίαμα	017	ΝΑΟΙΚ Α\71.22Ν	kg	0,00
9	Επιχρίσματα τριπτά ή πατιτά με τσιμεντοκονίαμα	018	ΝΑΟΙΚ 71.22	m2	0,00
10	Πάσσαλοι περιφραγμάτων από μορφοσίδηρο διατομής "L" ή "T"	019	ΝΑΟΙΚ 64.41	(Kgr)	0,00
11	Σύρμα αγκαθωτό γαλβανισμένο	020	ΝΑΟΙΚ 64.46	m	0,00
12	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου	021	ΝΑΟΙΚ 77.55	m2	0,00
13	Κλίμακες σιδηρές καρφωτές	022	ΝΑΟΙΚ 63.01	(Kgr)	0,00
14	Θύρες σιδηρές πλήρεις ανοιγόμενες	023	ΝΑΟΙΚ 62.24	(Kgr)	0,00
15	Πλήρωση οριζοντίων και κατακορύφων αρμών διαστολής με ελαστομερές πολυουρεθανικό υλικό	024	ΝΑΟΙΚ 79.37	MM	0,00
16	καθαρισμός οριζοντίων αρμών διαστολής	025	ΝΑΟΙΚ Α\79.37.1Ν	MM	0,00
17	Στεγανοποιητικά μάζας σκυροδέματος (πρόσμικτα μείωσης υδατοπερατότητας) κατά ΕΛΟΤ EN 934-2	026	ΝΑΟΙΚ 79.21	(Kgr)	0,00
18	Αποκατάσταση τοπικών βλαβών στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα οφειλομένων στην διάβρωση του οπλισμού με χρήση επισκευαστικών κονιαμάτων και αναστολέων διάβρωσης	027	ΝΑΥΔΡ 10.19	m2	0,00
19	Συρματόπλεγμα ρομβοειδούς βρόγχου ανοίγματος 5Χ5cm, πάχους σύρματος 3mm	028	ΝΑΟΙΚ 64.47.ΣΧ	m2	0,00
20	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, κατηγορίας Β500C.	029	ΝΑΟΙΚ 38.20.02	(Kgr)	0,00
21	Χυτοσιδηρά καλύματα φρεατίων	030	ΝΑΛΙΜ 9.01	(Kgr)	0,00
22	Βάνες ελαστικής έμφραξης, ονομαστικής διαμέτρου DN 50	031	ΝΑΠΡΣ Η05.2.1	TEM	0,00
23	Υπόστρωμα (ασάρι) τσιμεντοχρωμάτων από ακρυλικές ρητίνες βάσεως διαλύτου	032	ΝΑΟΙΚ 77.30	m2	0,00
24	Σφαιρικοί κρουνοί, ορειχάλκινοι, κοχλιοτοί, PN 16 atm, ονομαστικής διαμέτρου Φ 2 in	033	ΝΑΠΡΣ Η05.1.6	TEM	0,00
25	Σωλήνες από πολυαιθυλένιο PE 10 atm, ονομαστικής διαμέτρου Φ 25 mm	034	ΝΑΠΡΣ Η01.2.2	m	0,00

ο μελετητής

ο αναπλ. προϊστάμενος του Τμ. Μ-Ε

ο δ/ντής της ΤΥ

Αλέξης Μιχαήλ
Μηχ/κός Περιβάλλοντος

Αλέξης Μιχαήλ
Μηχ/κός Περιβάλλοντος

Πρόδρομος Χαραλαμπίδης
Αρχιτέκτων Μηχ/κός