

ΑΑ	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αρθρου	Α.Τ.	Κωδικός Αναθεώρησης	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ, ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ								
1	Καθαίρεσεις πλινθοδομών	ΝΑΟΙΚ Α\22.04	1	ΟΙΚ 2222	m3		15,70		
2	Καθαίρεση ανωδομών από αργολιθοδομή ή λιθοδομή	ΝΑΟΙΚ Α\22.02	2	ΟΙΚ 2204	m3		22,50		
3	Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από άοπτο σκυρόδεμα, με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης	ΝΑΟΙΚ Α\22.10.01	3	ΟΙΚ 2226	m3		28,00		
4	Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης	ΝΑΟΙΚ Α\22.15.01	4	ΟΙΚ 2226	m3		56,00		
5	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιοιδήποτε πάχους χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξανωγή σκεοαίων πλακών	ΝΑΟΙΚ Α\22.20.01	5	ΟΙΚ 2236	m2		7,90		
6	Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξανωγή σκεοαίων πλακών	ΝΑΟΙΚ Α\22.21.01	6	ΟΙΚ 2238	m2		4,50		
7	Καθαίρεση επιχρισμάτων	ΝΑΟΙΚ Α\22.23	7	ΟΙΚ 2252	m2		5,60		
8	Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων	ΝΑΟΙΚ Α\22.45	8	ΟΙΚ 2275	m2		16,80		
9	Καθαίρεση ψευδοροφών κάθε τύπου	ΝΑΟΙΚ Α\22.53	9	ΟΙΚ 2275	m2		5,60		
10	Καθαίρεση οροφокονιαμάτων	ΝΑΟΙΚ Α\22.54	10	ΟΙΚ 2252	m2		9,00		
11	Καθαίρεση μεταλλικών κατασκευών	ΝΑΟΙΚ Α\22.56	11	ΟΙΚ 6102	kg		0,35		
12	Αποξήλωση κιγκλιδωμάτων για μεταλλικά κιγκλιδώματα	ΝΑΟΙΚ Α\22.65.02	12	ΟΙΚ 2275	kg		0,35		
13	Αποξηλώσεις, καθαίρεσεις, μετακινήσεις υπαρχουσών κατασκευών κλπ πέραν των λοιπών προβλεπόμενων στο τιμολόγιο	ΟΙΚ Ν2275.1	13	ΟΙΚ 2275	kg		0,35		
14	Ικρίωματα σιδηρά σωληνωτά	ΝΑΟΙΚ Α\23.03	14	ΟΙΚ 2303	m2		5,60		
15	Επενδύσεις πρόσοψης ικρίωμάτων	ΝΑΟΙΚ Α\23.14	15	ΟΙΚ 2314.1	m2		0,65		
16	Εκθάμνωση εδάφους με δενδρύλια περιμέτρου κορμού μέχρι 0,25 m	ΝΑΟΙΚ Α\20.01.01	16	ΟΙΚ 2101	m2		4,50		
17	Εκθάμνωση εδάφους με δενδρύλια περιμέτρου κορμού 0,26 - 0,40 m	ΝΑΟΙΚ Α\20.01.02	17	ΟΙΚ 2101	m2		5,60		
18	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες για την δημιουργία υπογείων κλπ χώρων	ΝΑΟΙΚ Α\20.02	18	ΟΙΚ 2112	m3		2,80		
19	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη	ΝΑΟΙΚ Α\20.04.01	19	ΟΙΚ 2122	m3		20,25		
20	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη	ΝΑΟΙΚ Α\20.05.01	20	ΟΙΚ 2124	m3		4,50		
21	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη βραχώδη, εκτός από γρανιτικά-κροκαλοπαγή, χωρίς χρήση εκρηκτικών	ΝΑΟΙΚ Α\20.05.02	21	ΟΙΚ 2127	m3		28,00		
22	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γρανιτικά-κροκαλοπαγή, χωρίς χρήση εκρηκτικών υλών	ΝΑΟΙΚ Α\20.05.03	22	ΟΙΚ 2128	m3		33,50		
	Σε μεταφορά								

ΑΑ	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αρθρου	Α.Τ.	Κωδικός Αναθεώρησης	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Από μεταφορά								
23	Προσαύξηση τιμών εκσκαφών βάθους μεγαλύτερου των 2,00 m για τις νενικές εκσκαφές	ΝΑΟΙΚ Α\20.06.01	23	ΟΙΚ 2132	m3		0,45		
24	Προσαύξηση τιμών εκσκαφών βάθους μεγαλύτερου των 2,00 m για τις εκτελούμενες με μηχανικά μέσα εκσκαφές θεμελίων και τάφων	ΝΑΟΙΚ Α\20.06.02	24	ΟΙΚ 2133	m3		2,25		
25	Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων	ΝΑΟΙΚ Α\20.10	25	ΟΙΚ 2162	m3		4,50		
26	Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου	ΝΑΟΙΚ Α\20.20	26	ΟΙΚ 2162	m3		19,50		
27	Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα, με τα χέρια	ΝΑΟΙΚ Α\10.01.01	27	ΟΙΚ 1101	ton		13,50		
28	Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα, με μηχανικά μέσα	ΝΑΟΙΚ Α\10.01.02	28	ΟΙΚ 1104	ton		1,65		
29	Μεταφορά υλικών με τα χέρια	ΝΑΟΙΚ Α\10.03	29	ΟΙΚ 1126	tonx10 m		5,60		
30	Μεταφορά υλικών με μονότροχο	ΝΑΟΙΚ Α\10.04	30	ΟΙΚ 1127	tonx10 m		2,00		
31	Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσω οδών καλής βατότητας και απόρριψη σε ΣΕΔ	ΝΑΟΙΚ Α\10.07.01ΣΧ	31	ΟΙΚ 1136	ton.km		1,50		
32	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη	ΝΑΟΔΟ Α\Δ01	32	ΟΙΚ 2269Α	m		1,00		
33	Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την πλευρική απόθεση των προϊόντων εκσκαφής. Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m	ΝΑΥΔΡ Α\3.10.01.01	33	ΥΔΡ 6081.1	m3		6,70		
34	Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m	ΝΑΥΔΡ Α\3.10.02.01	34	ΥΔΡ 6081.1	m3		7,50		
35	Επιχώσεις ορυγμάτων με προϊόντα εκσκαφών χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις συμπίκνωσης	ΝΑΥΔΡ Α\5.03	35	ΥΔΡ 6066	m3		0,41		
36	Κατασκευή επιχωμάτων	ΝΑΟΔΟ Α\Α20	36	ΟΔΟΝ 1530	m3		1,05		
37	Διάστρωση προϊόντων εκσκαφής	ΝΑΥΔΡ 3.16ΣΧ1	37	ΥΔΡ 6070	m3		0,21		
38	Εκσκαφές πυθμένα θαλάσσης σε εδάφη Κατηγορίας Α	ΝΑ\ΙΜ 2.01	38	ΙΜ 1210	m3		1,70		
39	Γεωπλέγματα οπλισμένων επιχωμάτων, αντοχής Tult 100 KN/m	ΝΑΟΔΟ Α\Β12.4	39	ΟΙΚ 7914	m2		10,08		
Σύνολο 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ, ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ								7.000,00	7.000,00
2. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ									
1	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	ΝΑΟΙΚ Α\32.01.04	40	ΟΙΚ 3214	m3		90,00		
2	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25	ΝΑΟΙΚ Α\32.01.05	41	ΟΙΚ 3215	m3		95,00		
Σε μεταφορά									7.000,00

ΑΑ	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αρθρου	Α.Τ.	Κωδικός Αναθεώρησης	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Από μεταφορά								7.000,00
3	Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	ΝΑΟΙΚ Α\32.02.04	42	ΟΙΚ 3214	m3		84,00		
4	Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25	ΝΑΟΙΚ Α\32.02.05	43	ΟΙΚ 3215	m3		90,00		
5	Σκυροδέματα μικρών έργων για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	ΝΑΟΙΚ Α\32.05.04	44	ΟΙΚ 3214	m3		106,00		
6	Ξυλότυποι χυτών τοίχων	ΝΑΟΙΚ Α\38.01	45	ΟΙΚ 3801	m2		13,50		
7	Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών	ΝΑΟΙΚ Α\38.02	46	ΟΙΚ 3811	m2		22,50		
8	Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών	ΝΑΟΙΚ Α\38.03	47	ΟΙΚ 3816	m2		15,70		
9	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C.	ΝΑΟΙΚ Α\38.20.02	48	ΟΙΚ 3873	kg		1,07		
10	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος Δομικά πλέγματα B500C	ΝΑΟΙΚ Α\38.20.03	49	ΟΙΚ 3873	kg		1,01		
Σύνολο 2. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ								521,60	521,60
3. ΠΛΙΝΘΟΔΟΜΕΣ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ									
1	Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 9x19x24 cm ή και μεγαλύτερων διαστάσεων, πάχους 1/2 πλίνθου (δομικοί τοίνοι)	ΝΑΟΙΚ Α\46.15.01	50	ΟΙΚ 4662.1	m2		22,50		
2	Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 9x19x24 cm ή και μεγαλύτερων διαστάσεων, πάχους 1 (μιάς) πλίνθου (μπατικοί τοίνοι)	ΝΑΟΙΚ Α\46.15.02	51	ΟΙΚ 4662.1	m2		39,00		
3	Τυποποιημένα κινητά διαχωριστικά χώρων υγιεινής βιομηχανικής προέλευσης, πετάσματα αλουμινίου	ΝΑΟΙΚ Α\50.15.02	52	ΟΙΚ 4713	m2		168,00		
4	Τοιχοδομές με τσιμεντοπλίνθους 19x19x39 cm με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα σε αναλογία 1 : 2 1/2 , των 150 kg τσιμέντου	ΝΑΟΙΚ Α\47.01.01	53	ΟΙΚ 4701	m2		19,70		
5	Αργολιθοδομές με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα των 150 kg τσιμέντου μιάς ορατής όψεως	ΝΑΟΙΚ Α\42.05.02	54	ΟΙΚ 4206	m3		67,00		
6	Αργολιθοδομές με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα των 150 kg τσιμέντου δύο ορατών όψεων	ΝΑΟΙΚ Α\42.05.03	55	ΟΙΚ 4207	m3		73,00		
7	Επιχρίσματα στρωτά διά τσιμεντοκονιάματος	ΟΙΚ Ν7121	56	ΟΙΚ 7121	m2		8,24		
8	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα	ΝΑΟΙΚ Α\71.21	57	ΟΙΚ 7121	m2		13,50		
Σύνολο 3. ΠΛΙΝΘΟΔΟΜΕΣ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ								750,00	750,00
4. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ									
1	Επίστρωση με ελαστομερή υδρατμοπερατή μεμβράνη	ΝΑΟΙΚ Α\79.10	58	ΟΙΚ 7912	m2		7,90		
2	Επιστεγάσεις με επίπεδα κυψελωτά πολυκαρβονικά φύλλα	ΝΑΟΙΚ Α\72.70	59	ΟΙΚ 7231	m2		67,50		
3	Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ακανόνιστες	ΝΑΟΙΚ Α\73.11	60	ΟΙΚ 7311	m2		22,50		
4	Επιστρώσεις με ακανόνιστες πλάκες σχιστολίθου	ΟΙΚ 7311.N1	61	ΟΙΚ 7311	m2		20,20		
	Σε μεταφορά								

ΑΑ	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αρθρου	Α.Τ.	Κωδικός Αναθεώρησης	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Από μεταφορά								8.271,60
5	Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ορθογωνισμένες Ακροβουνίου	NAOIK 73.12.1	62	OIK 7312	m2		18,00		
6	Επενδύσεις στηθαίων διά σχιστολικών πλακών Ακροβουνίου	OIK 7523.N1	63	OIK 7543	m		30,57		
7	Επενδύσεις όψεων με στενάρι σχιστολίθου Καβάλας	NAOIK 45.05.03N	64	OIK 4525	m2		111,47		
8	Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου, πλευράς άνω των 30 cm	NAOIK A\73.16.02	65	OIK 7316	m2		13,50		
9	Επιστρώσεις με κυβόλιθους	OIK 7317N	66	OIK 7317	m2		34,54		
10	Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια, GROUP 4, διαστάσεων 30x30 cm	NAOIK A\73.33.02	67	OIK 7331	m2		33,50		
11	Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια, GROUP 4, διαστάσεων 40x40 cm	NAOIK A\73.33.03	68	OIK 7331	m2		36,00		
12	Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 20x20 cm	NAOIK A\73.34.01	69	OIK 7326.1	m2		33,50		
13	Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραμικά πλακίδια	NAOIK A\73.35	70	OIK 7326.1	μμ		4,50		
14	Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα ή με τσιμεντο-ασβεστο-κονίαμα σε δύο στρώσεις, πάχους 2.0 cm	NAOIK A\73.37.01	71	OIK 7337	m2		14,60		
15	Αδροποίηση επιφανειών από μάρμαρο	NAOIK A\74.23	72	OIK 7416	m2		5,60		
16	Επιστρώσεις δαπέδων με ισομεγέθεις πλάκες μαρμάρου, σκληρού έως εξαιρετικά σκληρού, πάχους 2 cm, σε αναλογία έως 5 τεμάνια ανά τετραγωνικό μέτρο	NAOIK A\74.30.09	73	OIK 7441	m2		96,00		
17	Επιστρώσεις δαπέδων με ισομεγέθεις πλάκες μαρμάρου, σκληρού έως εξαιρετικά σκληρού, πάχους 2 cm, σε αναλογία 6 έως 10 τεμάνια ανά τετραγωνικό μέτρο	NAOIK A\74.30.10	74	OIK 7442	m2		94,00		
18	Επιστρώσεις δαπέδων με ισομεγέθεις πλάκες μαρμάρου, σκληρού έως εξαιρετικά σκληρού, πάχους 3 cm, σε αναλογία έως 5 τεμάνια ανά τετραγωνικό μέτρο	NAOIK A\74.30.13	75	OIK 7461	m2		105,00		
19	Επιστρώσεις δαπέδων με ισομεγέθεις πλάκες μαρμάρου, σκληρού έως εξαιρετικά σκληρού, πάχους 3 cm, σε αναλογία 6 έως 10 τεμάνια ανά τετραγωνικό μέτρο	NAOIK A\74.30.14	76	OIK 7462	m2		103,00		
20	Ταινίες (φιλέτα) επιστρώσεων από μάρμαρο, σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2 cm.	NAOIK A\74.90.02	77	OIK 7492	μμ		12,40		
21	Ταινίες (φιλέτα) επιστρώσεων από μάρμαρο, σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 3 cm.	NAOIK A\74.90.04	78	OIK 7494	μμ		14,60		
22	Κατώφλια και περιζώματα (μπορντούρες) επιστρώσεων από μάρμαρο, σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2 cm και πλάτους 11 - 30 cm	NAOIK A\75.01.02	79	OIK 7503	m2		84,00		
23	Κατώφλια και περιζώματα (μπορντούρες) επιστρώσεων από μάρμαρο, σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 3 cm και πλάτους 11 - 30 cm	NAOIK A\75.01.04	80	OIK 7508	m2		106,00		
24	Περιθώρια (σοβατεπιά) από μάρμαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2	NAOIK A\75.11.02	81	OIK 7513	μμ		10,10		
	Σε μεταφορά								8.271,60

ΑΑ	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αρθρου	Α.Τ.	Κωδικός Αναθεώρησης	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Από μεταφορά								8.271,60
25	Επιστρώσεις στηθαίων με χονδρόπλακες ορθογωνισμένες	ΝΑΟΙΚ Α\73.12N1	82	OIK 7312	m2		35,00		
26	Επιστρώσεις στηθαίων (πεζουλίων) με μάρμαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2 cm και πλάτους έως 20 cm	ΝΑΟΙΚ Α\75.21.02	83	OIK 7524	m2		78,50		
27	Επιστρώσεις στηθαίων (πεζουλίων) με μάρμαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2 cm και πλάτους άνω των 20 cm	ΝΑΟΙΚ Α\75.21.04	84	OIK 7526	m2		73,00		
28	Επενδύσεις βαθμιδων μήκους έως 2,00 m με μάρμαρο λευκό, πάχους 3 / 2 cm (βατήρων/μετώπων)	ΝΑΟΙΚ Α\75.41.01	85	OIK 7541	μμ		39,00		
29	Σκαλομέρια μαρμάρου από μάρμαρο σκληρό πάχους 2 cm	ΝΑΟΙΚ Α\75.58.02	86	OIK 7559	τεμ		18,00		
30	Λειότριψη μαρμάρων	OIK N7416.1	87	OIK 7416	m2		15,90		
31	Τσιμεντοσανίδες επίπεδες, πάχους 12,5 mm	ΝΑΟΙΚ Α\78.10.02	88	OIK 7809	m2		31,50		
32	Μεταλλικός σκελετός τοιχοπετάσματος	ΝΑΟΙΚ Α\61.31	89	OIK 6118	kg		2,80		
33	Γωνιόκρανα προστασίας ακμών τοιχοπετασμάτων από γυψοσανίδες	ΝΑΟΙΚ Α\61.12	90	OIK 6116	m		3,90		
	Σύνολο 4. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ							2.000,00	2.000,00
	5. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ, ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ								
1	Ξύλινοι σκελετοί για μη φέρουσες οροφές και στέγες από ξυλεία ελάτου, πισστή	ΝΑΟΙΚ Α\52.01.02	91	OIK 5202	m3		560,00		
2	Επενδύσεις με κόντρα πλακέ θαλάσσης πάχους 20 mm	ΝΑΟΙΚ 52.81.01ΣΧ1	92	OIK 5468.1	m2		112,00		
3	Επενδύσεις με συνθετική ξυλεία τύπου OSB (Oriented Strand Boards) πάχους 18 mm	ΝΑΟΙΚ 52.81.02ΣΧ1	93	OIK 5281	m2		16,80		
4	Θυρόφυλλα μονόφυλλα ή δίφυλλα, πρεσσαριστά	ΝΑΟΙΚ 54.68ΣΧ1	94	OIK 5468.1	m2		50,00		
5	Θυρόφυλλα μονόφυλλα ή δίφυλλα, πρεσσαριστά	ΝΑΟΙΚ Α\54.68	95	OIK 5468.1	m2		112,00		
6	Σετ κλειθρου και χειρολαβής εσωτερικού θυροφύλλου	OIK N6224.1	96	OIK 6224 50% OIK 5468.1 50%	τεμ		36,99		
7	Ξύλινες κάσσες σε δρομικές οπτοπλινθοδομές	ΝΑΟΙΚ Α\54.86	97	OIK 5446.1	m		16,80		
8	Ξύλινες κάσσες σε μπατικές οπτοπλινθοδομές	ΝΑΟΙΚ Α\54.88	98	OIK 5446.1	m		28,00		
9	Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς έως 160 mm	ΝΑΟΙΚ Α\61.05	99	OIK 6104	kg		2,70		
10	Κατασκευή σιδηρών εσχарών - λασπωτήρων πεζοδρομίων	ΝΑΟΙΚ Α\61.22	100	OIK 6122	kg		2,80		
11	Θύρες σιδηρές απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους	ΝΑΟΙΚ Α\62.21	101	OIK 6221	kg		5,00		
12	Κάσσες ανάρτησης θυροφύλλων από γαλβανισμένη λαμαρίνα	ΝΑΟΙΚ Α\62.41	102	OIK 6239	kg		6,20		
13	Μεταλλικές θύρες, τυποποιημένες, βιομηχανικής προέλευσης	ΝΑΟΙΚ Α\62.50	103	OIK 6236	m2		200,00		
14	Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών, απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους	ΝΑΟΙΚ Α\64.01.01	104	OIK 6401	kg		4,50		
15	Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών, συνθέτου σχεδίου από ευθύγραμμες και καμπύλες ράβδους	ΝΑΟΙΚ Α\64.01.02	105	OIK 6402	kg		5,30		
	Σε μεταφορά								10.271,60

ΑΑ	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αρθρου	Α.Τ.	Κωδικός Αναθεώρησης	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Από μεταφορά								10.271,60
16	Κιγκλιδώματα από σιδηροσωλήνες μαύρους, Φ 1 1/2 "	ΝΑΟΙΚ Α\64.10.02	106	ΟΙΚ 6412	μμ		13,50		
17	Κιγκλιδώματα από σιδηροσωλήνες μαύρους, Φ 2"	ΝΑΟΙΚ Α\64.10.03	107	ΟΙΚ 6413	μμ		16,80		
18	Θύρες αλουμινίου χωρίς υαλοστάσιο.	ΝΑΟΙΚ Α\65.05	108	ΟΙΚ 6502	m2		175,00		
19	Σκελετός εσωτερικών χωρισμάτων από αλουμίνιο	ΝΑΟΙΚ Α\65.31	109	ΟΙΚ 6531	m2		56,00		
20	Θύρες αλουμινίου ανοιγόμενες ή συρόμενες	ΝΑΟΙΚ Α\65.41	110	ΟΙΚ 6541	kg		13,50		
21	Υαλοστάσια μονόφυλλα, σταθερά με ή χωρίς φεγγίτη σταθερό ή κινητό, ενεργειακά	ΟΙΚ Ν6501.1	111	ΟΙΚ 6501	m2		174,34		
22	Υαλοστάσια μονόφυλλα, ανοιγόμενα περί κατακόρυφο ή οριζόντιο άξονα, ενεργειακά	ΟΙΚ Ν6519	112	ΟΙΚ 6519	m2		210,88		
23	Διπλοί υαλοπίνακες ενεργειακοί συνολικού πάχους 20 mm, (κρύσταλλο 4 mm, κενό 12 mm, κούσταλλο 4 mm)	ΟΙΚ Ν7609.1.1	113	ΟΙΚ 7609.1	m2		57,45		
24	Υαλοπίνακες απλοί επί ξυλίνου ή μεταλλικού σκελετού, διαφανείς, πάχους 4.0 mm	ΝΑΟΙΚ Α\76.01.02	114	ΟΙΚ 7603	m2		22,00		
25	Διακοσμητική αμμοβολή κρυστάλλων	ΝΑΟΙΚ Α\76.21	115	ΟΙΚ 7621	m2		15,50		
26	Υαλοπίνακες ασφαλείας (LAMINATED), συνολικού πάχους 6 mm (3 mm + μεμβράνη + 3 mm)	ΝΑΟΙΚ Α\76.22.01	116	ΟΙΚ 7609.2	m2		39,00		
27	Κρεμάστρες (port-manteau) απλές	ΝΑΟΙΚ Α\56.16	117	ΟΙΚ 5616	μμ		28,00		
28	Ερμάρια κουζίνας επί δαπέδου μή τυποποιημένα	ΝΑΟΙΚ Α\56.23	118	ΟΙΚ 5613.1	m2		225,00		
29	Ερμάρια μεγάλου ύψους, μή τυποποιημένα	ΝΑΟΙΚ Α\56.25	119	ΟΙΚ 5613.1	m2		155,00		
30	Πλαστικά φύλλα (plexiglass) επί ξυλίνου ή μεταλλικού σκελετού πάχους 5mm	ΝΑΟΙΚ 76.01Ν2	120		m2		50,00		
Σύνολο 5. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ, ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ								6.000,00	6.000,00
6. ΛΟΙΠΑ, ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ									
1	Υδροχρωματισμοί ασβέστου νέων επιφανειών	ΝΑΟΙΚ Α\77.01	121	ΟΙΚ 7701	m2		1,70		
2	Υδροχρωματισμοί ασβέστου παλαιών επιφανειών με επισκευές της επιφανείας σε ποσοστό έως 5%	ΝΑΟΙΚ Α\77.02.01	122	ΟΙΚ 7706	m2		2,20		
3	Υδροχρωματισμοί ασβέστου παλαιών επιφανειών με επισκευές της επιφανείας σε ποσοστό 5 - 15%	ΝΑΟΙΚ Α\77.02.02	123	ΟΙΚ 7708	m2		2,80		
4	Υδροχρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος ή τσιμεντοκονιάματος με ακρυλικό υδατοδιαλυτό τσιμεντόχρωμα	ΝΑΟΙΚ Α\77.10	124	ΟΙΚ 7725	m2		3,90		
5	Σπατουλάρισμα προετοιμασμένων επιφανειών, επιφανειών επιχρισμάτων ή σκυροδεμάτων	ΝΑΟΙΚ Α\77.17.01	125	ΟΙΚ 7737	m2		3,40		
6	Αντισκωριακές βαφές, εφαρμογή αντισκωριακού υποστρώματος ενός συστατικού βάσεως νερού η διαλύτου αλκυδικής, ακρυλικής ή τροποποιημένης αλκυδικής ή ακρυλικής ορίνης	ΝΑΟΙΚ Α\77.20.01	126	ΟΙΚ 7744	m2		2,20		
7	Λάδωμα και στίλβωση ξυλίνων επιφανειών, απλό λάδωμα και στίλβωση	ΝΑΟΙΚ Α\77.27.01	127	ΟΙΚ 7748	m2		2,80		
	Σε μεταφορά								16.271,60

[illegible]

ΑΑ	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αρθρου	Α.Τ.	Κωδικός Αναθεώρησης	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Από μεταφορά								16.271,60
26	Άνοιγμα λάκκων σε χαλαρά εδάφη με εργαλεία χειρός, διαστάσεων 0.50 Χ 0.50 Χ 0.50 m	ΝΑΠΡΣ Ε01.2	146	ΠΡΣ 5120	τεμ		1,50		
27	Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 4,50 - 12,00 lt	ΝΑΠΡΣ Ε09.5	147	ΠΡΣ 5210	τεμ		1,30		
28	Υποσύλωση δένδρου με την αξία του πασσάλου Για μήκος πασσάλου μέχρι 2.50 m	ΝΑΠΡΣ Ε11.1.1	148	ΠΡΣ 5240	τεμ		2,50		
29	Άρδευση φυτών από παροχές	ΝΑΠΡΣ ΣΤ02.1.4	149	ΠΡΣ 5321	τεμ		0,045		
30	Εγκατάσταση χλοοτάπητα με σπορά	ΝΑΠΡΣ Ε13.1	150	ΠΡΣ 5510	στρ.		2.000,00		
31	Άρδευση χλοοτάπητα από παροχές	ΝΑΠΡΣ ΣΤ02.2.2	151	ΠΡΣ 5522	στρ.		17,50		
32	Λίπανση χλοοτάπητα, χειρονακτική	ΝΑΠΡΣ ΣΤ03.4	152	ΠΡΣ 5540	στρ.		22,50		
33	Κόψιμο και εκρίζωση θάμνων Κόψιμο - εκρίζωση μεμονωμένου θάμνου με ύψος έως 1.50 m	ΝΑΠΡΣ Ζ01.2	153	ΠΡΣ 5352	τεμ		2,00		
34	Κόψιμο και εκρίζωση θάμνων Κόψιμο - εκρίζωση μεμονωμένου θάμνου με ύψος άνω του 1.50 m	ΝΑΠΡΣ Ζ01.3	154	ΠΡΣ 5352	τεμ		4,00		
35	Κόψιμο - εκρίζωση δένδρων, εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού από 0,31 μέχρι 0.60 m	ΝΑΠΡΣ Ζ02.2	155	ΠΡΣ 5354	τεμ		60,00		
36	Κόψιμο - εκρίζωση δένδρων, εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού από 0,61 μέχρι 0.90 m	ΝΑΠΡΣ Ζ02.3	156	ΠΡΣ 5354	τεμ		80,00		
37	Δοχείο απορριμμάτων	ΝΑΟΙΚ 57.20	157	ΟΙΚ 5512	τεμ.		150,00		
38	Ξύλινο παγκάκι με πλάτη	ΝΑΟΙΚ 57.21	158	ΟΙΚ 5512	τεμ.		230,00		
39	Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα	ΝΑΟΔΟ Α\Β51	159	ΟΔΟΝ 2921	m		9,60		
40	Επάλειψη επιφανειών με πολυουρεθανική ρητίνη	ΝΑΟΙΚ Α\79.05ΣΧ	160	ΟΙΚ 7903	kg		9,89		
41	Στεγανωτικές επιστρώσεις με τσιμεντοειδή υλικά	ΝΑΟΙΚ Α\79.08	161	ΟΙΚ 7903	kg		5,60		
42	Επίστρωση απλή με ασφαλτόπανο	ΝΑΟΙΚ Α\79.09	162	ΟΙΚ 7912	m2		7,90		
43	Γεωυφάσματα μή υφαντά, βάρους 205 gr/m2	ΝΑΟΙΚ Α\79.15.03	163	ΟΙΚ 7914	m2		3,00		
44	Μεμβράνη HDPE με κωνικές ή σφαιρικές προεξοχές (αυγουλιέρα)	ΝΑΟΙΚ Α\79.18	164	ΟΙΚ 7912	m2		10,10		
Σύνολο 6. ΛΟΙΠΑ, ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ								6.000,00	6.000,00
7. ΔΙΚΤΥΑ									
1	Διάνοιξη αυλακιού σε πλινθοδομή, για πλάτος αυλακιού έως 0,10 m	ΝΑΟΙΚ Α\22.31.01	165	ΟΙΚ 2265Α	m		7,75		
2	Διάνοιξη αυλακιού σε πλινθοδομή, για πλάτος αυλακιού άνω των 0,10 m και έως 0,20 m	ΝΑΟΙΚ Α\22.31.02	166	ΟΙΚ 2265Β	m		11,25		
3	Αγωγός τύπου ΝΥΑ Μονόκλωνος διατομής 2,5mm2	ΑΤΗΕ 8751.1.3	167	ΗΛΜ 44	m		1,38		
4	Καλώδιο τύπου ΝΥΥ ορατό ή εντοιχισμένο Τριπολικό διατομής 3 Χ 1,5 mm2	ΑΤΗΕ 8774.3.1	168	ΗΛΜ 47	m		5,14		
5	Καλώδιο τύπου ΝΥΥ ορατό ή εντοιχισμένο Τριπολικό διατομής 3 Χ 2,5 mm2	ΑΤΗΕ 8774.3.2	169	ΗΛΜ 47	m		5,48		
6	Καλώδιο τύπου ΝΥΥ ορατό ή εντοιχισμένο Τριπολικό διατομής 3 Χ 4 mm2	ΑΤΗΕ 8774.3.3	170	ΗΛΜ 47	m		6,86		
7	Καλώδιο τύπου ΝΥΥ ορατό ή εντοιχισμένο Τριπολικό διατομής 3 Χ 10 mm2	ΑΤΗΕ 8774.3.5	171	ΗΛΜ 47	m		10,70		
8	Κυτίο διακλαδώσεως Πλαστικό Φ 70mm	ΑΤΗΕ 8735.2.1	172	ΗΛΜ 41	τεμ		3,89		
	Σε μεταφορά								22.271,60

[illegible]

ΑΑ	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αρθρου	Α.Τ.	Κωδικός Αναθεώρησης	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Από μεταφορά								22.271,60
38	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό Ρ.Υ.Ο. φ50	ΑΤΗΕ 8042Ν.2	202	ΗΛΜ 8	μ		3,53		
39	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό Ρ.Υ.Ο. Διαμέτρου {125 } mm	ΑΤΗΕ 8042.Ν	203	ΗΛΜ 8	μ		9,17		
40	Πλαστικό σιφώνι δαπέδου φ100	ΑΤΗΕ Ν8049.3.1.1	204	ΗΛΜ 1	τεμ		47,26		
41	Κατασκευή φρεατίου αποχέτευσης	ΥΔΡ Ν3811.1	205	ΟΙΚ 3811	ΤΕΜ		143,40		
42	Σωλήνας faser πρασινος 15μμ	ΑΤΗΕ Ν8036.1.Ν	206	ΗΛΜ 5	μ		1,95		
43	Σωλήνας faser πρασινος 20μμ	ΑΤΗΕ Ν8036.1.Ν1	207	ΗΛΜ 5	μ		2,34		
44	Σωλήνας faser πρασινος 25μμ	ΑΤΗΕ Ν8036.1.Ν2	208	ΗΛΜ 5	μ		5,33		
45	Σωλήνας faser πρασινος 32μμ	ΑΤΗΕ Ν8036.1.Ν3	209	ΗΛΜ 5	μ		6,31		
46	Σωλήνας faser πρασινος 40μμ	ΑΤΗΕ Ν8036.1.Ν4	210	ΗΛΜ 5	μ		6,44		
47	Αγωγός γυμνός χάλκινος, πολύκλωνος, διατομής 16mm ²	ΗΛΜ Ν45.1.2	211	ΗΛΜ 103	μ		6,08		
48	Αγωγός γυμνός χάλκινος, πολύκλωνος, διατομής 25mm ²	ΗΛΜ Ν45.2.2	212	ΗΛΜ 103	μ		8,17		
49	Ιστός παραδοσιακός έως 4 μ.	ΗΛΜ 1006.1	213	ΗΛΜ 103	τεμ		1.003,67		
50	Αναμικτήρας με σταθερό καταιονηστήρα	ΑΤΗΕ Ν8141.4.1	214	ΗΛΜ 13	τεμ		49,97		
	Σύνολο 7. ΔΙΚΤΥΑ							1.500,00	1.500,00
	Αθροισμα Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ Αθροισμα Απρόβλεπτα Αθροισμα ΦΠΑ Γενικό Σύνολο							18,00 %	23.771,60
								15,00 %	4.278,89
									28.050,49
								24,00 %	4.207,57
									32.258,06
	Σύνολο σε Ακέραια Ευρώ								39.999,99
	Εγκ. 36/13-12-2001								40.000,00

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Οι μελετές

Οι ελεγκτές

Ο Διευθυντής

ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣΚΑΤΣΑΡΟΥ ΜΙΧΑΛΙΤΣΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣΣΥΚΟΥΔΗΣ ΤΙΜΟΛΕΩΝ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ