

Αντιστοίχιση άρθρων μελέτης με ΕΤΕΠ - ΠΕΤΕΠ



Εγκύκλιοι: 17/07-09-2016 (ΑΔΑ: 75ΕΖ46530Ξ-Θ2Π), 26/ 04-10-2012 (ΑΔΑ: Β4Τ81-70Θ)

Κωδικός	Αρ. Τιμ.	Τίτλος Αρθρου	ΚΩΔ. ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- +	Τίτλος ΠΕΤΕΠ (Εγκύκλιος 17/07-09-2016)	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΤΕΠ
Άρθρα μελέτης					
ΝΑΟΙΚ 20.02	001	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες για την δημιουργία υπογείων κλπ χώρων, χωρίς την καθαρή μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής			
ΝΑΟΙΚ 22.01	002	Καθαίρεση θεμελίων από αργολιθοδομή ή λιθοδομή			
ΝΑΟΙΚ 22.20.01	003	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιοδήποτε πάχους χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών			
ΝΑΟΙΚ 22.10.01	004	Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης			
ΝΑΟΙΚ 20.20	005	Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου			
ΝΑΟΙΚ 20.30	006	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα			
ΝΑΠΡΣ Δ07	007	Προμήθεια κηπευτικού χώματος	02-07-05-00		
ΝΑΟΙΚ Α122.15.02Ν	008	Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα,			
ΝΑΟΙΚ 22.04	009	Καθαίρεσεις πλινθοδομών	14-02-02-01		
ΝΑΟΙΚ 22.02	010	Καθαίρεση ανωδομών από αργολιθοδομή ή λιθοδομή	14-02-02-01		
ΝΑΟΙΚ 22.15.01	011	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης	15-02-01-01		
ΝΑΟΙΚ 22.15.02	012	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, με χρήση κρουστικού εξοπλισμού μειωμένης απόδοσης	15-02-01-01		
ΝΑΟΙΚ 22.21.01	013	Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών			
ΝΑΟΙΚ 22.23	014	Καθαίρεση επιχρισμάτων	14-02-01-01		
ΝΑΟΙΚ 22.50	015	Αποξήλωση ξυλίνων δαπέδων ή επενδύσεων			
ΝΑΟΙΚ 22.56	016	Καθαίρεση μεταλλικών κατασκευών	15-02-02-02		
ΝΑΟΙΚ 22.65.02	017	Αποξήλωση κιγκλιδωμάτων για μεταλλικά κιγκλιδώματα			
ΟΙΚ Ν2275.1ΣΧ	018	Αποξηλώσεις, καθαιρέσεις, μετακινήσεις υπαρχουσών κατασκευών περιπτέρων κλπ πέραν των λοιπών προβλεπόμενων στο τιμολόγιο			
ΝΑΟΙΚ 23.03	019	Ικρίωματα σιδηρά σωληνωτά	01-03-00-00 *	Ικρίωματα	01-03-00-00
ΝΑΟΙΚ 23.14	020	Επενδύσεις πρόσοψης ικριωμάτων			

Κωδικός	Αρ. Τιμ.	Τίτλος Αρθρου	ΚΩΔ. ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- +	Τίτλος ΠΕΤΕΠ (Εγκύκλιος 17/07-09-2016)	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΤΕΠ
Άρθρα μελέτης					
ΝΑΟΙΚ 20.01.01	021	Εκθάμνωση εδάφους με δενδρύλια περιμέτρου κορμού μέχρι 0,25 m	02-01-01-00		
ΝΑΟΙΚ 20.01.02	022	Εκθάμνωση εδάφους με δενδρύλια περιμέτρου κορμού 0,26 - 0,40 m	02-01-01-00		
ΝΑΟΙΚ 20.05.01	023	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη	02-04-00-00		
ΝΑΟΙΚ 20.05.02	024	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη βραχώδη, εκτός από γρανιτικά-κροκαλοπαγή, χωρίς χρήση εκρηκτικών	02-04-00-00		
ΝΑΟΙΚ 20.05.03	025	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γρανιτικά-κροκαλοπαγή, χωρίς χρήση εκρηκτικών υλών	02-04-00-00		
ΝΑΟΙΚ 20.06.01	026	Προσαύξηση τιμών εκσκαφών βάθους μεγαλύτερου των 2,00 m για τις γενικές εκσκαφές			
ΝΑΟΙΚ 20.06.02	027	Προσαύξηση τιμών εκσκαφών βάθους μεγαλύτερου των 2,00 m για τις εκτελούμενες με μηχανικά μέσα εκσκαφές θεμελίων και τάφρων			
ΝΑΟΙΚ 20.10	028	Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων	02-07-02-00		
ΝΑΟΙΚ 10.03	029	Μεταφορά υλικών με τα χέρια			
ΝΑΟΙΚ 10.04	030	Μεταφορά υλικών με μονότροχο			
ΝΑΟΙΚ Α\10.07.01ΣΧ	031	Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσω οδών καλής βατότητας και απόρριψη σε ΣΕΔ			
ΝΑΥΔΡ 5.08	032	Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο ορυχείου ή χειμάρρου.	08-01-03-02 *	Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων	08-01-03-02
ΝΑΥΔΡ 5.05.01	033	Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου Για συνολικό πάχος επίχωσης έως 50 cm	08-01-03-02 *	Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων	08-01-03-02
ΝΑΥΔΡ 5.03	034	Επιχώσεις ορυγμάτων με προϊόντα εκσκαφών χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις συμπίκνωσης			
ΝΑΥΔΡ 10.18	035	Εφαρμογή υδροβολής μέσης πίεσεως επί επιφανειών σκυροδέματος			
ΝΑΟΙΚ 22.21.02	036	Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου με προσοχή, για την εξαγωγή ακεραίων πλακών σε ποσοστό άνω του 50%			
ΝΑΟΙΚ 10.07.01	037	Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσω οδών καλής βατότητας			
ΝΑΠΡΣ Ζ01.2	038	Κόψιμο και εκρίζωση θάμνων Κόψιμο - εκρίζωση μεμονωμένου θάμνου με ύψος έως 1,50 m	10-07-01-00		
ΝΑΠΡΣ Ζ01.3	039	Κόψιμο και εκρίζωση θάμνων Κόψιμο - εκρίζωση μεμονωμένου θάμνου με ύψος άνω του 1,50 m	10-07-01-00		
ΝΑΠΡΣ Ζ02.2	040	Κόψιμο - εκρίζωση δένδρων, εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού από 0,31 μέχρι 0,60 m	10-07-01-00		

Κωδικός	Αρ. Τιμ.	Τίτλος Αρθρου	ΚΩΔ. ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- +	Τίτλος ΠΕΤΕΠ (Εγκύκλιος 17/07-09-2016)	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΤΕΠ
Άρθρα μελέτης					
ΝΑΠΡΣ Ζ02.3	041	Κόψιμο - εκρίζωση δένδρων, εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού από 0,61 μέχρι 0,90 m	10-07-01-00		
ΝΑΟΙΚ 77.92.01	042	Αφαίρεση παλαιών χρωμάτων ελαιοχρωματισμένων επιφανειών με καύση των παλαιών χρωμάτων με καμινέτο			
ΝΑΟΙΚ 22.40.02	043	Διάνοιξη οπής ή φωλιάς σε άοπλο σκυρόδεμα για πάχος σκυροδέματος 0,16 έως 0,25 m			
ΝΑΟΙΚ 22.45	044	Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων			
ΝΑΟΙΚ Α\77.15ΣΧ	045	Προετοιμασία με απόξεση επιχρισμένων επιφανειών τοίχων για χρωματισμούς			
ΝΑΟΙΚ 22.56ΣΧ	046	Καθαίρεση μεταλλικών ξυλίνων και λοιπών κατασκευών			
ΝΑΟΙΚ Α\20.20Ν	047	Επίχωση με θραυστό υλικό λατομείου			
ΝΑΟΙΚ Α\77.95	048	Αντιγραφιστικές επαλείψεις(antigraffiti) μόνιμης προστασίας, ενός ή δύο συστατικών πολυουρεθανικής βάσεως ή βάσεως σιλικόνης.			
ΟΙΚ Ν6102.1ΣΧ1	049	Καθαίρεση με προσοχή, αποθήκευση και επανατοποθέτηση μεταλλικού στυλοβάτη σημαίας και μαρμάρινου μνημείου με το βάθρο αυτού			
ΝΑΟΔΟ Α09	050	Καθαίρεση ολόσωμων περιφράξεων			
ΝΑΟΙΚ Α\75.77.2	051	Αποξήλωση παγκάκι απο ξύλο και σωληνα			
ΝΑΟΙΚ Α\75.77.2.1Ν	052	Αποξήλωση οργάνων παιδικής χαράς μικρού μεγέθους			
ΝΑΟΙΚ Α\75.77.2Ν	053	Αποξήλωση οργάνων παιδικής χαράς μεγάλου μεγέθους			
ΝΑΟΔΟ Δ01.ΣΧ	054	Κοπή υφιστάμενων υλικών επικάλυψης με ασφαλτοκόπτη			
ΝΑΥΔΡ 3.12	055	Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων για την αντιμετώπιση προσθέτων δυσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα ΟΚΩ.			
ΥΔΡ 6052.ΣΧ	056	Αφαίρεση στρώματος φυτικής γής, εναποτιθέμενων υλικών επί της επιφάνειας εδάφους, καθαρισμός και συμπίκνωση του εδάφους			
ΝΑΟΙΚ 32.02.04	057	Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας, για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20			
ΝΑΟΙΚ 38.20.03	058	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, δομικά πλέγματα S500s			

Κωδικός	Αρ. Τιμ.	Τίτλος Αρθρου	ΚΩΔ. ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- +	Τίτλος ΠΕΤΕΠ (Εγκύκλιος 17/07-09-2016)	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΤΕΠ
Άρθρα μελέτης					
ΝΑΟΙΚ 32.01.04	059	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	01-01-01-00 *	Παραγωγή και Μεταφορά Σκυροδέματος	01-01-01-00
			01-01-02-00		
			01-01-03-00 *	Συντήρηση του σκυροδέματος	01-01-03-00
			01-01-04-00 *	Συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος	01-01-04-00
			01-01-05-00		
			01-01-07-00		
ΝΑΟΙΚ 32.01.05	060	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25	01-01-01-00 *	Παραγωγή και Μεταφορά Σκυροδέματος	01-01-01-00
			01-01-02-00		
			01-01-03-00 *	Συντήρηση του σκυροδέματος	01-01-03-00
			01-01-04-00 *	Συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος	01-01-04-00
			01-01-05-00		
			01-01-07-00		
ΝΑΟΙΚ 32.02.05	061	Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας, για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25	01-01-01-00 *	Παραγωγή και Μεταφορά Σκυροδέματος	01-01-01-00
			01-01-02-00		
			01-01-03-00 *	Συντήρηση του σκυροδέματος	01-01-03-00
			01-01-04-00 *	Συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος	01-01-04-00
			01-01-05-00		
			01-01-07-00		
ΝΑΟΙΚ 32.05.04	062	Σκυροδέματα μικρών έργων για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20			
ΝΑΟΙΚ 38.13	063	Ξυλότυποι εμφανών σκυροδεμάτων	01-05-00-00		
ΝΑΟΙΚ 38.02	064	Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών	01-04-00-00		
ΝΑΟΙΚ 38.03	065	Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών	01-04-00-00		
ΝΑΟΙΚ 38.20.02	066	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, κατηγορίας B500C.	01-02-01-00 *	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος	01-02-01-00
ΝΑΟΙΚ 32.05.03	067	Σκυροδέματα μικρών έργων για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15			
ΝΑΥΔΡ Β\10.19ΣΧ	068	Αποκατάσταση τοπικών βλαβών στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα οφειλομένων στην διάβρωση του οπλισμού με χρήση επισκευαστικών κονιαμάτων και αναστολέων διάβρωσης			

Πίνακας αντιστοίχισης άρθρων-ΕΤΕΠ

Κωδικός	Αρ. Τιμ.	Τίτλος Αρθρου	ΚΩΔ. ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- +	Τίτλος ΠΕΤΕΠ (Εγκύκλιος 17/07-09-2016)	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΤΕΠ
Άρθρα μελέτης					
ΟΙΚ Ν17441.1.2.Σ	069	Επιστρώσεις εξ ισομεγέθων πλακών μαρμάρου σκληρού ή εξαιρετικώς σκληρού προελεύς έως Καβάλας πάχους 2cm και αναλογία πλακών έως 5τεμ/τ2ειδικά κατεργασμένο.			
ΝΑΟΙΚ 74.90.04	070	Ταινίες (φιλέτα) επιστρώσεων από σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 3 cm.			
ΝΑΟΙΚ 73.16.02	071	Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου, πλευράς άνω των 30 cm			
ΟΙΚ 7317N	072	Επιστρώσεις με κυβόλιθους			
ΝΑΟΙΚ 75.41.01	073	Επενδύσεις βαθμίδων μήκους έως 2,00 m με μάρμαρο λευκό, πάχους 3 / 2 cm (βατήρων/μετώπων)	03-07-03-00 *	Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους	03-07-03-00
ΝΑΟΙΚ 75.58.02	074	Σκαλομέρια μαρμάρου από μάρμαρο σκληρό πάχους 2 cm			
ΟΙΚ Ν7416.1	075	Λειότριψη μαρμάρων			
ΝΑΟΙΚ 74.23	076	Αδροποίηση επιφανειών από μάρμαρο			
ΝΑΟΙΚ 64.06.02	077	Σφυρήλατα κιγκλιδώματα, πολυσυνθέτου σχεδίου			
ΝΑΟΙΚ 61.22	078	Κατασκευή σιδηρών εσχάρων - λασπωτήρων πεζοδρομίων			
ΝΑΟΙΚ 64.01.01	079	Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών, απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους			
ΝΑΟΙΚ 64.01.02	080	Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών, συνθέτου σχεδίου από ευθύγραμμες και καμπύλες ράβδους			
ΝΑΟΙΚ 64.10.02	081	Κιγκλιδώματα από σιδηροσωλήνες μαύρους, Φ 1 1/2 "			
ΝΑΟΙΚ 64.10.03	082	Κιγκλιδώματα από σιδηροσωλήνες μαύρους, Φ 2"			
ΝΑΟΙΚ 77.91	083	Ανακαίνιση παλαιών χρωματισμένων επιφανειών με διπλή στρώση ελαιοχρώματος			
ΝΑΠΡΣ Γ01	084	Γενική μόρφωση επιφάνειας εδάφους για την φύτευση φυτών ή εγκατάσταση χλοοτάπητα			
ΝΑΠΡΣ Δ01.3	085	Δένδρα, κατηγορίας Δ3	10-09-01-00		
ΝΑΠΡΣ Δ02.3	086	Θάμνοι, κατηγορίας Θ3	10-09-01-00		
ΝΑΠΡΣ Ε01.2	087	Άνοιγμα λάκκων σε χαλαρά εδάφη με εργαλεία χειρός, διαστάσεων 0,50 X 0,50 X 0,50 m	10-05-01-00		
ΝΑΠΡΣ Ε09.5	088	Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 4,50 - 12,00 lt	10-05-01-00		
ΝΑΠΡΣ Ε11.1.1	089	Υποσύλωση δένδρου με την αξία του πασσάλου Για μήκος πασσάλου μέχρι 2,50 m	10-05-09-00		
ΝΑΟΙΚ Ν54.80.ΣΧ	090	Επικάλυψη τοιχίων και κατασκευών με ξύλινες δοκίδες για την δημιουργία πάγκων, παγκακίων και παρεμφερών κατασκευών από ξυλεία			
ΝΑΟΙΚ Α\77.67.02Ν1	091	Χρωματισμοί σωληνώσεων διαμέτρου από 1 1/4 έως 2" σε οποιοδήποτε ύψος			

Κωδικός	Αρ. Τιμ.	Τίτλος Αρθρου	ΚΩΔ. ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- +	Τίτλος ΠΕΤΕΠ (Εγκύκλιος 17/07-09-2016)	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΤΕΠ
Άρθρα μελέτης					
ΝΑΟΙΚ 77.80.02	092	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως.	03-10-02-00		
ΝΑΟΙΚ 77.83	093	Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων με πλαστικό ανάγλυφο χρώμα τύπου RELIEF	03-10-02-00		
ΝΑΟΙΚ 77.20.01	094	Αντισκωριακές βαφές, εφαρμογή αντισκωριακού υποστρώματος ενός συστατικού βάσεως νερού η διαλύτου αλκυδικής, ακρυλικής ή τροποποιημένης αλκυδικής ή ακρυλικής ρητίνης	03-10-03-00		
ΝΑΟΙΚ 77.27.01	095	Λάδωμα και στίλβωση ξυλίνων επιφανειών, απλό λάδωμα και στίλβωση	03-10-05-00		
ΝΑΟΙΚ 77.53	096	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί τοίχων (ψευδοσαγρέ)	03-10-01-00		
ΝΑΟΔΟ Β29.3.1	097	Κατασκευή ρειθρών, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20	01-01-01-00 *	Παραγωγή και Μεταφορά Σκυροδέματος	01-01-01-00
			01-01-02-00		
			01-01-03-00 *	Συντήρηση του σκυροδέματος	01-01-03-00
			01-01-04-00 *	Συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος	01-01-04-00
			01-01-05-00		
			01-01-07-00		
			01-03-00-00 *	Ικρίωματα	01-03-00-00
			01-04-00-00		
			01-05-00-00		
ΝΑΟΔΟ Β04.1	098	Επιχώματα (από κοκκώδη υλικά) κάτω από τα πεζοδρόμια	02-07-01-00 *	Κατασκευή επιχωμάτων με κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών ή δανειοθαλάμων	02-07-01-00
ΝΑΟΔΟ Α\Β52Ν	099	Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, νησίδων κ.λ.π. με πλάκες τσιμέντου για την όδευση τυφλών			
ΝΑΟΙΚ 61.05	100	Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς έως 160 mm			
ΝΑΟΙΚ 77.54	101	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί ξυλίνων επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου	03-10-01-00		
ΝΑΟΙΚ 77.55	102	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου	03-10-03-00		
ΝΑΟΙΚ 77.02.02	103	Υδροχρωματισμοί ασβέστου παλαιών επιφανειών με επισκευές της επιφανείας σε ποσοστό 5 - 15%	03-10-02-00		
ΝΑΟΙΚ 77.80.01	104	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εσωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως	03-10-02-00		

Κωδικός	Αρ. Τιμ.	Τίτλος Αρθρου	ΚΩΔ. ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- +	Τίτλος ΠΕΤΕΠ (Εγκύκλιος 17/07-09-2016)	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΤΕΠ
Άρθρα μελέτης					
ΝΑΟΙΚ Α\64.47Ν1	105	Συρματοπλέγμα με ορθογωνική οπή			
ΝΑΟΙΚ Α\77.67.02Ν2	106	Χρωματισμοί σωληνώσεων διαμέτρου από 2 1/2 έως 3" σε οποιοδήποτε ύψος			
ΝΑΟΙΚ 57.20	107	Δοχείο απορριμμάτων			
ΝΑΟΙΚ 57.21	108	Ξύλινο παγκάκι με πλάτη			
ΟΙΚ Ν\6405.1.Τ	109	Βρύση σε υπαίθριο χώρο σε βάση από σκυρόδεμα και επένδυση από σχιστόλιθο ορθογωνισμένο			
ΟΙΚ 6401.1	110	Αποξύλωση κιγκλιδωμάτων απλού σχεδίου			
ΝΑΟΙΚ Α\64.01.01ΣΧ.01	111	Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών, απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους με πάκτωση			
ΝΑΠΡΣ ΣΤ02.1.4	112	Άρδευση φυτών από παροχές	10-06-02-01		
ΝΑΠΡΣ Ε01.1	113	Άνοιγμα λάκκων σε χαλαρά εδάφη με εργαλεία χειρός, διαστάσεων 0,30 Χ 0,30 Χ 0,30 m	10-05-01-00		
ΝΑΠΡΣ Ε09.6	114	Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 12,50 - 22,00 lt	10-05-01-00		
ΗΛΜ Ν2226	115	Καθαίρεσις βάσης ιστού εκ σκυροδέματος			
ΗΛΜ Ν9405	116	Εξαγωγή σιδηροιστού οποιουδήποτε ύψους			
ΗΛΜ Ν3811.1	117	Κατασκευή φρεατίου LINK-BOX			
ΗΛΜ Ν9405.1	118	Εξαγωγή πύλαρ			
ΝΑΗΛΜ 60.10.80.ΣΧ1	119	Πίνακας Ηλεκτροφωτισμού 3 φασικός , 4 αναχωρήσεων	05-07-01-00 *	Υποδομή οδοφωτισμού	05-07-01-00
ΝΑΗΛΜ 60.10.85.ΣΧ1	120	Φρεάτιο Ηλεκτροφωτισμού 40 x 40 cm			
ΝΑΗΛΜ 60.20.40.ΣΧ1	121	Σωλήνες προστασίας υπογείων καλωδίων από πολυαιθυλένιο (HDPE), διαμέτρου DN 40 mm			
ΝΑΠΡΣ Η09.1.1.6	122	Βάνες ελέγχου άρδευσης (ηλεκτροβάνες), PN 10 atm, πλαστικές, με μηχανισμό ρύθμισης πίεσης, διατομής 1 in	10-08-01-00		
ΝΑΠΡΣ Η09.1.4.1	123	Πηνία ηλεκτροβανών 24 V AC			
ΝΑΠΡΣ Η08.3.2.1	124	Εκτοξευτήρες αυτοανυψούμενοι, γранаζωτοί, ακτίνας ενεργείας 5 - 9 m, με σώμα ανύψωσης 10 cm, πλαστικό	10-08-01-00		
ΝΑΠΡΣ Η01.1.2	125	Σωλήνες από πολυαιθυλένιο (PE) 6 atm, ονομαστικής διαμέτρου Φ 20 mm	10-08-01-00		
ΝΑΠΡΣ Α09.1	126	Χειρωνακτική εκσκαφή και επαναπλήρωση τάφρων υπογείου αρδευτικού δικτύου Τάφροι βάθους 5 - 10 cm (σταλακτηφόροι)	08-01-03-01		
ΝΑΠΡΣ Η09.2.6.1	127	Επαγγελματικός προγραμματιστής ρεύματος εξωτερικού χώρου, ελεγχόμενες Η/Β 12	10-08-01-00		
ΝΑΗΛΜ 60.10.01ΣΧ	128	Χαλύβδινος ιστός οδοφωτισμού κολουροκωνικής διατομής κατάλληλος για πάκτωση.			
ΗΛΜ Ν\Ζ03.2.1ΣΧ	129	Φωτιστικό σώμα LED επί κορυφής ιστού 50W			

Πίνακας αντιστοίχισης άρθρων-ΕΤΕΠ

Κωδικός	Αρ. Τιμ.	Τίτλος Αρθρου	ΚΩΔ. ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- +	Τίτλος ΠΕΤΕΠ (Εγκύκλιος 17/07-09-2016)	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΤΕΠ
Άρθρα μελέτης					
ΑΤΗΕ 8774.6.3	130	Καλώδιο τύπου ΝΥΥ ορατό ή εντοιχισμένο Πενταπολικό διατομής 5 Χ 4 mm ²			
ΝΑΠΡΣ Η08.3.1.3	131	Εκτοξευτήρας αυτοανυψούμενος, στατικός, με σώμα ανύψωσης 15 cm	10-08-01-00		
ΝΑΠΡΣ Η08.2.1.1	132	Σταλακτηφόροι Φ6 ή Φ17 mm από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) με σταλάκτες μακράς διαδρομής, αποστάσεις σταλακτών 33 cm	10-08-01-00		
ΝΑΠΡΣ Η09.2.13.4	133	Πλαστικό φρεάτιο ηλεκτροβανών, 50 x 60 cm, 6 Η/Β			
ΝΑΠΡΣ Η09.2.13.3	134	Πλαστικό φρεάτιο ηλεκτροβανών, 30 x 40 cm, 4 Η/Β			
ΝΑΠΡΣ Η09.2.14.1Ζ	135	Στεγανό κουτί για προγραμματιστές, μεταλλικό, διαστάσεων 80 x 60 x 25 (cm), πάχους 1,2 mm			
ΝΑΠΡΣ Η05.12.3	136	Μειωτές πίεσης PN 16 atm, ονομαστικής διαμέτρου Φ 1 in	10-08-01-00		
ΝΑΠΡΣ Η05.1.3	137	Σφαιρικοί κρουνοί, ορειχάλκινοι, κοχλιωτοί, PN 16 atm, ονομαστικής διαμέτρου Φ 1 in	10-08-01-00		
ΝΑΥΔΡ 12.14.01.41	138	Σωληνώσεις πίεσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (ΡΕ) με συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ EN 12201-2 Σωληνώσεις πίεσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡΕ 100 (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΛΟΤ EN 12201-2 Ονομ. διαμέτρου DN 32 mm / PN 16 atm			
ΝΑΠΡΣ Η04.2.3	139	Ρακόρ χαλύβδινα γαλβανισμένα, ονομαστικής διαμέτρου Φ 1 in	10-08-01-00		
ΝΑΠΡΣ Η04.4.3	140	Ταυ χαλύβδινα, γαλβανισμένα, ονομαστικής διαμέτρου Φ 1 in	10-08-01-00		
ΝΑΠΡΣ Η04.6.3	141	Γωνίες χαλύβδινες, γαλβανισμένες, ονομαστικής διαμέτρου Φ 1 in	10-08-01-00		
ΗΛΜ 41	142	Σωλήν ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός, ορατός ή εντοιχισμένος, διαμέτρου 13,5mm από Ρ.Υ.Σ.			
ΝΑΠΡΣ Η09.2.15.2	143	Καλώδια τύπου JIVV-U (ΝΥΥ), διατομής 3 x 1,5 mm ²			
ΑΤΗΕ 8138.1ΣΧ	144	Κρουνός εκροής (βρύση) αντιπαγωτική 1/2 " 16 atm			
ΑΤΗΕ Ν\8036.1.Ν	145	Σωλήνας faser πρασινος 15μμ			
Βοηθητικά άρθρα μελέτης					
ΟΙΚ 1444		Υλικά τσιμεντοκονιάματος των 600 kg			
ΟΙΚ 1445		Υλικά τσιμεντοκονιάματος των 450 kg			
ΥΔΡ 501		Διαμορφωτήρας (Ισοπεδωτήρας, GRADER)			
ΥΔΡ 502		Προωθητήρας τύπου D7 ή παρεμφερής			

Κωδικός	Αρ. Τιμ.	Τίτλος Αρθρου	ΚΩΔ. ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- +	Τίτλος ΠΕΤΕΠ (Εγκύκλιος 17/07-09-2016)	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΤΕΠ
Βοηθητικά άρθρα μελέτης					
ΥΔΡ 521		Πετρελαιοκίνητος οδοστρωτήρας 12-14 τόννων (ισχύος 45ΗΠ)			

ΚΥΠΡΟΥ 8, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2019

Οι μελετητές

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΣΥΚΟΥΔΗΣ ΤΙΜΟΛΕΩΝ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Τ.Ε.

ΚΥΠΡΟΥ 8, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2019

Η Προισταμένη Τμήματος Μελετών & Έργων

ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΜΙΧΑΛΙΤΣΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΚΥΠΡΟΥ 8, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2019

Ο Διευθυντής Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Καβάλας

ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ