

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΑΑ	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αρθρου	Α.Τ.	Κωδικός Αναθεώρησης	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ									
1	Καθαίρεση επικεραμώσεων χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων κεράμων	ΝΑΟΙΚ Α\22.22.01	1	ΟΙΚ 2241	m2	75	6,70	502,50	
2	Καθαίρεση φέροντος οργανισμού ξύλινης στέγης	ΝΑΟΙΚ Α\22.51	2	ΟΙΚ 5276	m3	25	56,00	1.400,00	
3	Καθαίρεση ανωδομών από αργολιθοδομή ή λιθοδομή	ΝΑΟΙΚ Α\22.02	3	ΟΙΚ 2204	m3	200	22,50	4.500,00	
4	Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης	ΝΑΟΙΚ Α\22.15.01	4	ΟΙΚ 2226	m3	40	56,00	2.240,00	
5	Καθαίρεση επιχρισμάτων	ΝΑΟΙΚ Α\22.23	5	ΟΙΚ 2252	m2	300	5,60	1.680,00	
6	Καθαίρεσεις πλινθοδομών	ΝΑΟΙΚ Α\22.04	6	ΟΙΚ 2222	m3	53	15,70	832,10	
7	Αποξήλωση ξυλίνου φέροντος οργανισμού πατωμάτων	ΝΑΟΙΚ Α\22.72	7	ΟΙΚ 2275	m3	30	45,00	1.350,00	
8	Αποξηλώσεις τοιχοπετασμάτων για τοιχοπετάσματα με μεταλλικό σκελετό και επένδυση ξύλου	ΝΑΟΙΚ Α\22.70.02	8	ΟΙΚ 2275	m2	208	6,20	1.289,60	
9	Εκθάμνωση εδάφους με δενδρύλια περιμέτρου κορμού μέχρι 0,25 m	ΝΑΟΙΚ Α\20.01.01	9	ΟΙΚ 2101	m2	10	4,50	45,00	
10	Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων	ΝΑΟΙΚ Α\20.10	10	ΟΙΚ 2162	m3	20	4,50	90,00	
11	Ικρίωματα σιδηρά σωληνωτά	ΝΑΟΙΚ Α\23.03	11	ΟΙΚ 2303	m2	450	5,60	2.520,00	
12	Αποξήλωση κιγκλιδωμάτων για μεταλλικά κιγκλιδώματα	ΝΑΟΙΚ Α\22.65.02	12	ΟΙΚ 2275	kg	100	0,35	35,00	
13	Μεταφορά υλικών με μονότροχο	ΝΑΟΙΚ Α\10.04	13	ΟΙΚ 1127	tonx10 m	200	2,00	400,00	
14	Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα, με μηχανικά μέσα	ΝΑΟΙΚ Α\10.01.02	14	ΟΙΚ 1104	ton	850	1,65	1.402,50	
15	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών χωρίς χρήση μηχανικών μέσων, χωρίς την διάσπρωση των προϊόντων μετά την εκφόρτωση	ΝΑΟΙΚ Α\20.31.02	15	ΟΙΚ 2173	m3	400	5,00	2.000,00	
16	Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα, με τα χέρια	ΝΑΟΙΚ Α\10.01.01	16	ΟΙΚ 1101	ton	100	13,50	1.350,00	
17	Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσω οδών καλής βατότητας και απόρριψη σε ΣΕΔ	ΝΑΟΙΚ Α\10.07.01ΣΧ	17	ΟΙΚ 1136	ton.km	20.000	1,35	27.000,00	
18	Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσω οδών καλής βατότητας	ΝΑΟΙΚ Α\10.07.01	18	ΟΙΚ 1136	ton.km	513	0,35	179,55	
19	Καθαίρεση κτισμάτων από οπτοπλινθοδομές κ.λ.π	ΝΑΟΔΟ Α\Α06ΣΧ	19	ΟΙΚ 2221	m3	560	14,10	7.896,00	
20	Καθαίρεση κτισμάτων από σιδηροκατασκευές	ΝΑΟΔΟ Α\Α07	20	ΟΙΚ 2275	m3	10	9,30	93,00	
21	Καθαίρεση λαμαρινοκατασκευών με σκελετό από ξύλο	ΝΑΟΔΟ Α\Α08	21	ΟΙΚ 2275	m3	10	6,60	66,00	
22	Καθαίρεση ολόσωμων περιφράξεων	ΝΑΟΔΟ Α\Α09	22	ΟΙΚ 2227	m	30	19,20	576,00	
23	Καθαίρεση περιφράξεων με συρματόπλεγμα	ΝΑΟΔΟ Α\Α10	23	ΟΙΚ 6448	m	20	6,60	132,00	
Σύνολο 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ								57.579,25	57.579,25
2. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ - ΤΕΧΝΙΚΑ									
1	Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών	ΝΑΟΙΚ Α\38.02	24	ΟΙΚ 3811	m2	28	22,50	630,00	
Σε μεταφορά								630,00	57.579,25

ΑΑ	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αρθρου	Α.Τ.	Κωδικός Αναθεώρησης	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Από μεταφορά							630,00	57.579,25
2	Σκυροδέματα μικρών έργων για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C10/12	ΝΑΟΙΚ Α\32.05.02	25	ΟΙΚ 3212	m3	10	95,00	950,00	
3	Κατασκευή λιθοδομής δύο όψεων	ΝΑΟΙΚ Α\43.22	26	ΟΙΚ 4307	m3	5	106,00	530,00	
4	Ικρίωματα σιδηρά σωληνωτά	ΝΑΟΙΚ Α\23.03	11	ΟΙΚ 2303	m2	150	5,60	840,00	
5	Ικρίωματα ξύλινα για αντιστήριξη	ΝΑΟΙΚ 23.02N	27	ΟΙΚ 2302	m3	2	575,70	1.151,40	
6	Επενδύσεις πρόσοψης κτιρίων και ικριωμάτων	ΝΑΟΙΚ Α\23.14N1	28	ΟΙΚ 2314.1	m2	400	0,70	280,00	
7	Λιθοδομές για τοίχους μίας ορατής όψης	ΝΑΟΙΚ Α\43.06.01ΣΧ	29	ΟΙΚ 4306	m3	10	84,00	840,00	
8	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως ομβρίων υδάτων (υδρορρόη) ορθογωνικής διατομής 6 Χ 10 cm από σκληρό Ρ.Υ.Σ.	ΑΤΗΕ 8063	30	ΗΛΜ 8	m	10	10,51	105,10	
Σύνολο 2. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ - ΤΕΧΝΙΚΑ								5.326,50	5.326,50
3. ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ - ΞΥΛΙΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ									
1	Μεταλλικά πλέγματα επί των όψεων κτιρίου	ΝΑΟΙΚ Α\38.20.03ΣΧ	31	ΟΙΚ 3873	kg	164	4,31	706,84	
2	Περίφραξη σιδηρή απλού σχεδίου	ΝΑΟΙΚ Α\64.01.01ΣΧ.1	32	ΟΙΚ 6401	kg	950	5,30	5.035,00	
3	Περίφραξη πλαστικού πλέγματος απλού σχεδίου	ΝΑΟΙΚ Α\64.01.01ΣΧ.2	33	ΟΙΚ 6401	m2	259	6,47	1.675,73	
4	Μεταλλικά πλέγματα (κοτετσόσυρμα) επί των όψεων κτιρίου	ΝΑΟΙΚ Α\38.20.03ΣΧ.4	34	ΟΙΚ 3873	μ2	211,05	4,82	1.017,26	
5	Επικάλυψη ανοιγμάτων ισογειους με λαμαρίνα πάχους 1 mm,	ΝΑΟΙΚ Α\78.91N	35	ΟΙΚ 7231	κγ	50	5,00	250,00	
6	Ιμάντας αντιστηρίξης	ΝΑΥΔΡ Α\13.40N	36	ΗΛΜ 82	μμ	10	7,00	70,00	
7	Επενδύσεις στεγών και δαπέδων με συνθετική ξυλεία με κόντρα πλακέ θαλάσσης πάχους 20 mm	ΝΑΟΙΚ Α\52.81.01	37	ΟΙΚ 5281	m2	25	39,00	975,00	
8	Πινακίδες επικίνδυνων θέσεων, τριγωνικές, πλευράς 0,90 m	ΝΑΟΔΟ Α\Ε09.1	38	ΟΙΚ 6541	τεμ	2	53,70	107,40	
9	Πινακίδες ρυθμιστικές μικρού μεγέθους	ΝΑΟΔΟ Α\Ε09.3	39	ΟΙΚ 6541	τεμ	2	34,50	69,00	
10	Πινακίδες ρυθμιστικές μεσαίου μεγέθους	ΝΑΟΔΟ Α\Ε09.4	40	ΟΙΚ 6541	τεμ	2	53,70	107,40	
11	Πινακίδα εργοταξιακής σήμανσης	ΝΑΟΔΟ Α\Ε09.6	41	ΟΙΚ 6541	τεμ	2	98,60	197,20	
12	Στύλος πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα DN 40 mm (1 1/2")	ΝΑΟΔΟ Α\Ε10.1	42	ΟΔΟΝ 2653	τεμ	2	31,10	62,20	
13	Στύλος πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα DN 80 mm (3")	ΝΑΟΔΟ Α\Ε10.2	43	ΟΔΟΝ 2653	τεμ	2	49,30	98,60	
14	Βάση προσωρινής στήριξης πινακίδων	ΝΑΟΔΟ Α\Ε20	44	ΥΔΡ 6620.1	τεμ	2	23,00	46,00	
Σύνολο 3. ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ - ΞΥΛΙΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ								10.417,63	10.417,63
	Σε μεταφορά								73.323,38

ΑΑ	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αρθρου	Α.Τ.	Κωδικός Αναθεώρησης	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Από μεταφορά								73.323,38
									73.323,38
								18,00 %	13.198,21
								15,00 %	86.521,59
									12.978,24
									99.499,83
									500,00
								24,00 %	99.999,83
									23.999,96
									123.999,79
									124.000,00
									124.000,00

...Καβάλα,
Η Συντάξασα

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
..Η Προϊσταμένη του Τμ.....
.....Μελετών & Έργων.....

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
.....Ο Διευθυντής.....
.....Τεχνικών Υπηρεσιών.....

...Κουρούνη Μαρία.....
.....Πολ. Μηχανικός ΤΕ.....

....Κατσαρού Μιχαλίτσα.....
.....Πολ. Μηχανικός.....

...Πρόδρομος Χαραλαμπίδης...
.....Αρχ. Μηχανικός.....