



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΈΡΓΩΝ**

Ταχ. διεύθυνση: Κ. Παλαιολόγου 4
Ταχ. κώδικας: 65403

Πληροφορίες: Α. Μιχαήλ
Τηλέφωνο: 2513500240
email: tecme1@kavala.gov.gr

**ΈΡΓΟ:
Στατική ενίσχυση και
αποκατάσταση πτέρυγας 6 στη
δομή «Παιδόπολη»**

**ΤΕΧΝΙΚΗ ΈΚΘΕΣΗ
ολοκλήρωσης των εργασιών αποκατάστασης της Πτέρυγας 6**

Αφού ολοκληρωθούν όλες οι απαραίτητες εργασίες που αφορούν στην αποκατάσταση της στατικής επάρκειας του κτιριακού συστήματος της πτέρυγας 6 (οι οποίες αναφέρονται αναλυτικά στα αντίστοιχα τεύχη που συνοδεύουν το περιεχόμενο του φακέλου της εν θέματι στατικής μελέτης), προβλέπεται ακολούθως και η περάτωση των παρακάτω εργασιών, ώστε το κτίριο να καταστεί πλήρως διαμορφωμένο και λειτουργικό προς χρήση από τον φορέα στον οποίον ανήκει.

Ως εκ τούτου συνοπτικά περιγράφονται οι εξής εργασίες:

- Κατασκευή νέας εδαφόπλακας πάχους 15cm, οπλισμένη στις δύο διευθύνσεις με κύριο οπλισμό Φ8/20.
- Νέες πλακοστρώσεις δαπέδων που αφορούν στους χώρους WC ισογείου και ορόφου, καθώς και στον ενιαίο χώρο του καταστρώματος της αίθουσας ψυχαγωγίας
- Τοποθετήσεις νέων κουφωμάτων αλουμινίου και υαλοστασίων στις ήδη υφιστάμενες θέσεις παραθύρων ισογείου και ορόφου, αφού πρωτίστως υποβιβαστεί το επίπεδο της οροφής λόγω της τοποθέτησης ψευδοοροφής.
- Αντικατάσταση ξύλινων θυρών στα wc ισογείου και ορόφου με θύρες αλουμινίου.
- Αφού προηγηθεί η αποξήλωση της εξωτερικής θερμομόνωσης που βρίσκεται στο δώμα, προβλέπεται η τοποθέτηση επαλειφόμενης υγρομόνωσης τύπου hyperdesmo.
- Ακολούθως αναμένεται η κάλυψη ολόκληρου του κελύφους, συμπεριλαμβανομένων τόσο των φέροντων όσο και μη φέροντων στοιχείων, με ολοκληρωμένο σύστημα θερμομόνωσης με βάση τη γραφитоύχα πολυστερίνη.
- Επιπλέον σχεδιάζεται η τοποθέτηση ψευδοοροφής με πλάκες ορυκτών ινών εντός του χώρου της αίθουσας ψυχαγωγίας, ώστε να εξασφαλίζεται ο εγκιβωτισμός των νέων καλωδιώσεων και των φωτιστικών σωμάτων LED που αναμένεται να τοποθετηθούν, καθώς και της θερμομόνωσης που πρόκειται να φιλοξενηθεί κάτω από το επίπεδο του δώματος.
- Μεριμνάται η αποξήλωση όλων των θερμαντικών σωμάτων (συμπεριλαμβανομένων των σωληνώσεών τους) και η αντικατάστασή τους με νέα, καθώς επίσης και η ριζική αντικατάσταση ειδών υγιεινής και λοιπού εξοπλισμού WC.
- Αναμένεται επίσης η τοποθέτηση μεταλλικής πόρτας πυρασφάλειας στη θέση της κύριας εισόδου της αίθουσας ψυχαγωγίας, όπως επίσης και η εγκατάσταση συστήματος πυρανίχνευσης και συστήματος αναγγελίας πυρκαγιάς επί της ψευδοοροφής.
- Τοποθέτηση νέου μεταλλικού κιγκλιδώματος στον πρόβολο της αίθουσας.
- Τελικός χρωματισμός εσωτερικών και εξωτερικών επιφανειών.

ο προϊστάμενος της Δ/σης ΤΥ

Ηλίας Τσαγκαλίδης
Μηχανικός Παραγωγής και Διοίκησης