

"ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ - ΟΜΒΡΙΩΝ ΒΑΣΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΕΡΙΓΙΑΛΙΟΥ "

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΑΓΩΓΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ	Φ=	200	mm
ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΑΓΩΓΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ	Φ=	400	mm
ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΣΤΕΨΗΣ ΑΝΕΥ ΕΓΚΙΒΩΤΙΣΜΟΥ	H=	0.80	m
ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΚΛΙΣΗ	i=	0.40	%
ΒΑΘΟΣ ΣΚΑΜΜΑΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΑΝΩΝ	h=	2.00	m
ΠΑΧΟΣ ΒΑΣΗΣ ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ	α=	0.10	m
ΠΑΧΟΣ ΣΤΡΩΣΗΣ ΑΜΜΟΥ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ ΑΓΩΓΟΥ	β=	0.30	m
ΠΑΧΟΣ ΑΣΦΑΛΤΙΚΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ	γ=	0.10	m
ΠΟΣΟΣΤΟ ΒΡΑΧΟΥ	B =	0%	%
ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΟ ΠΛΑΤΟΣ ΕΚΣΚΑΦΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΑΝΩΝ	Π=	0.30	m
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ	l1=	15	Km
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΔΡΑΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ	l2=	15	Km
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΜΜΟΥ	l3=	15	Km
ΚΟΣΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ		0.19	€/Km.m3

"ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ - ΟΜΒΡΙΩΝ ΒΑΣΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΕΡΙΓΙΑΛΙΟΥ "					
ΑΓΩΓΟΣ S.9					
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΡΕΑΤΙΩΝ			ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΩΓΩΝ		
ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΥΨΟΜΕΤΡΑ		ΜΗΚΟΣ	ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ
	ΥΕΛΑΦ	ΥΠΥΘΜ			
	(m)				(mm)
S.I.3	4.39	2.06		X	
S.I.2	4.20	1.25	17.15	X	315
ΣΥΝΟΛΟ			17.15		

2.33	1	0
2.95		0
	1	0

"ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ - ΟΜΒΡΙΩΝ ΒΑΣΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΕΡΙΓΙΑΛΙΟΥ "												
ΑΓΩΓΟΣ S.9												
ΦΡΕΑΤΙΟ					ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΩΓΟΥ ΚΑΙ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΚΑΜΑΤΟΣ							
ΟΝΟΜΑ	ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ	ΣΚΑΜΜΑ		ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ	ΜΗΚΟΣ	ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΑΝΩΝ	ΕΚΣΚΑΦΕΣ	ΛΑΜΜΟΣ	ΕΠΙΧΩΣΗ ΜΕ ΘΡΑΥΣΤΟ ΥΛΙΚΟ	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ	
		ΥΨΟΣ	ΠΛΑΤΟΣ					h<4.00 m				
	(m)	(m)	(m ²)	(m ³)	(m ²)							
S.I.3	4.39	2.33	1.52	X	315		0.00					
S.I.2	4.20	2.95	1.52	X	315	17.15	90.55	68.59	17.24	50.02		
ΣΥΝΟΛΟ						17.15	90.55	68.59	17.24	50.02	0.00	

- XΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ ΜΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ
- AΑΣΦΑΛΤΟΣ
- BΤΣΙΜΕΝΤΟ
- PΠΛΑΚΟΣΤΡΩΤΟΣ
- ΧΤΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ

"ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ - ΟΜΒΡΙΩΝ ΒΑΣΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΕΡΙΓΙΑΛΙΟΥ "					
ΑΓΩΓΟΣ S.8					
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΡΕΑΤΙΩΝ			ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΩΓΩΝ		
ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΥΨΟΜΕΤΡΑ		ΜΗΚΟΣ	ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ
	ΥΕΛΑΦ	ΥΠΥΘΜ			ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ
	(m)				(mm)
S.H.7	6.37	4.23		A	
S.H.6	6.21	3.98	36.35	A	315
S.H.5	5.97	3.71	35.70	X	315
S.H.4	5.70	3.57	40.85	X	315
S.H.3	5.36	3.48	25.00	X	315
S.H.2	4.59	3.10	47.40	X	315
S.H.1	4.10	2.62	41.50	A	315
S.H.0	4.21	2.45	24.70	A	315
Φ.107	4.16	0.19	16.50	A	315
ΣΥΝΟΛΟ			268.00		

2.14
2.23
2.26
2.13
1.88
1.49
1.48
1.76
3.97

"ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ - ΟΜΒΡΙΩΝ ΒΑΣΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΕΡΙΓΙΑΛΙΟΥ "												
ΑΓΩΓΟΣ S.8												
ΦΡΕΑΤΙΟ					ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΩΓΟΥ ΚΑΙ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΚΑΜΑΤΟΣ							
ΟΝΟΜΑ	ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ	ΣΚΑΜΜΑ		ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ	ΜΗΚΟΣ	ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΑΝΩΝ	ΕΚΣΚΑΦΕΣ	ΛΑΜΜΟΣ	ΕΠΙΧΩΣΗ ΜΕ ΘΡΑΥΣΤΟ ΥΛΙΚΟ	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ	
		ΥΨΟΣ	ΠΛΑΤΟΣ					h<4.00 m				
	(m)							(mm)				(m)
S.H.7	6.37	2.14	1.52	A	315		0.00					
S.H.6	6.21	2.23	1.52	A	315	36.35	158.85	120.33	36.54	80.95		
S.H.5	5.97	2.26	1.52	X	315	35.70	160.29	121.42	35.89	82.75		
S.H.4	5.70	2.13	1.52	X	315	40.85	179.33	135.84	41.07	91.59		
S.H.3	5.36	1.88	0.82	X	315	25.00	53.69	58.40	18.88	26.28		
S.H.2	4.59	1.49	0.82	X	315	47.40	0.00	65.09	23.93	37.47		
S.H.1	4.10	1.48	0.82	A	315	41.50	0.00	50.23	20.95	26.04		
S.H.0	4.21	1.76	0.82	A	315	24.70	0.00	32.61	12.47	18.22		
Φ.107	4.16	3.97	1.52	A	315	16.50	87.81	55.07	12.46	53.74		
ΣΥΝΟΛΟ						268.00	639.97	638.99	202.19	417.06	0.00	

- XΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ ΜΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ
- AΑΣΦΑΛΤΟΣ
- BΤΣΙΜΕΝΤΟ
- PΠΛΑΚΟΣΤΡΩΤΟΣ
- XTΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ

"ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ - ΟΜΒΡΙΩΝ ΒΑΣΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΕΡΙΓΙΑΛΙΟΥ "					
ΑΓΩΓΟΙ S.8D					
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΡΕΑΤΙΩΝ			ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΩΓΩΝ		
ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΥΨΟΜΕΤΡΑ		ΜΗΚΟΣ	ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ
	ΥΕΛΑΦ	ΥΠΥΘΜ			ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ
	(m)				(mm)
S.H.D.1	6.95	5.56		X	200
S.H.A.1	6.89	4.35	26.60	X	200
S.H.D.2	7.15	5.76		X	200
S.H.A.2'	7.30	5.20	31.00	X	200
S.H.D.3	7.15	5.76		X	200
S.H.A.2	7.37	5.29	31.00	X	200
S.H.D.4	7.10	6.00		X	200
S.H.A.3	7.47	5.29	28.20	X	200
S.H.D.5	7.10	6.00		X	200
S.H.A.4	7.46	5.49	26.95	X	200
S.H.D.6	7.70	6.31		X	200
S.H.A.5	7.29	5.90	41.45	X	200
ΣΥΝΟΛΟ			185.20		

1.39
2.54
1.39
2.10
1.39
2.08
1.10
2.18
1.10
1.97
1.39
1.39

"ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ - ΟΜΒΡΙΩΝ ΒΑΣΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΕΡΙΓΙΑΛΙΟΥ "											
ΑΓΩΓΟΙ S.8D											
ΦΡΕΑΤΙΟ					ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΩΓΟΥ ΚΑΙ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΚΑΜΑΤΟΣ						
ΟΝΟΜΑ	ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ	ΣΚΑΜΜΑ		ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ	ΜΗΚΟΣ	ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΑΝΩΝ	ΕΚΣΚΑΦΕΣ	ΛΑΜΜΟΣ	ΕΠΙΧΩΣΗ ΜΕ ΘΡΑΥΣΤΟ ΥΛΙΚΟ	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΛΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ
		ΥΨΟΣ	ΠΛΑΤΟΣ					h<4.00 m			
	(m)							(mm)			
S.H.D.1	6.95	1.39	0.70	X	200		0.00				
S.H.A.1	6.89	2.54	1.40	X	200	26.60	56.71	54.88	15.92	50.83	
S.H.D.2	7.15	1.39	0.70	X	200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
S.H.A.2'	7.30	2.10	1.40	X	200	31.00	17.90	56.80	18.56	49.69	
S.H.D.3	7.15	1.39	0.70	X	200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
S.H.A.2	7.37	2.08	1.40	X	200	31.00	14.66	56.47	18.56	49.26	
S.H.D.4	7.10	1.10	0.70	X	200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
S.H.A.3	7.47	2.18	1.40	X	200	28.20	19.65	48.56	16.88	41.06	
S.H.D.5	7.10	1.10	0.70	X	200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
S.H.A.4	7.46	1.97	0.70	X	200	26.95	0.00	28.96	10.47	17.64	
S.H.D.6	7.70	1.39	0.70	X	200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
S.H.A.5	7.29	1.39	0.70	X	200	41.45	0.00	40.33	16.11	22.92	
ΣΥΝΟΛΟ						185.20	108.92	286.01	96.50	231.40	0.00

- X
XΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ ΜΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ
- A
ΑΣΦΑΛΤΟΣ
- B
ΤΣΙΜΕΝΤΟ
- P
ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΤΟΣ
- XT
XΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ

"ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ - ΟΜΒΡΙΩΝ ΒΑΣΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΕΡΙΓΙΑΛΙΟΥ "					
ΑΓΩΓΟΣ S.7					
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΡΕΑΤΙΩΝ			ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΩΓΩΝ		
ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΥΨΟΜΕΤΡΑ		ΜΗΚΟΣ	ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ
	ΥΕΛΑΦ	ΥΠΥΘΜ			ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ
	(m)				(mm)
S.G.6	6.63	5.05		A	
S.G.5	5.72	4.73	47.20	A	200
S.G.4	4.95	3.96	42.00	A	200
S.G.3	4.25	3.26	45.95	A	200
ΣΥΝΟΛΟ			135.15		

1.58

0.99

0.99

0.99

"ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ - ΟΜΒΡΙΩΝ ΒΑΣΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΕΡΙΓΙΑΛΙΟΥ "												
ΑΓΩΓΟΣ S.7												
ΦΡΕΑΤΙΟ					ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΩΓΟΥ ΚΑΙ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΚΑΜΑΤΟΣ							
ΟΝΟΜΑ	ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ	ΣΚΑΜΜΑ		ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ	ΜΗΚΟΣ	ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΑΝΩΝ	ΕΚΣΚΑΦΕΣ	ΛΑΜΜΟΣ	ΕΠΙΧΩΣΗ ΜΕ ΘΡΑΥΣΤΟ ΥΛΙΚΟ	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ	
		ΥΨΟΣ	ΠΛΑΤΟΣ					h<4.00 m				
	(m)				(mm)	(m)	(m ²)	(m ³)			(m ²)	
S.G.6	6.63	1.58	0.70	A	200		0.00					
S.G.5	5.72	0.99	0.70	A	200	47.20	0.00	42.46	18.34	22.63	33.04	
S.G.4	4.95	0.99	0.70	A	200	42.00	0.00	29.11	16.32	11.47	29.40	
S.G.3	4.25	0.99	0.70	A	200	45.95	0.00	31.84	17.86	12.54	32.17	
ΣΥΝΟΛΟ						135.15	0.00	103.41	52.52	46.64	94.61	

- XΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ ΜΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ
- AΑΣΦΑΛΤΟΣ
- BΤΣΙΜΕΝΤΟ
- PΠΛΑΚΟΣΤΡΩΤΟΣ
- ΧΤΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ

"ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ - ΟΜΒΡΙΩΝ ΒΑΣΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΕΡΙΓΙΑΛΙΟΥ "					
ΑΓΩΓΟΙ S.7D					
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΡΕΑΤΙΩΝ			ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΩΓΩΝ		
ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΥΨΟΜΕΤΡΑ		ΜΗΚΟΣ	ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ
	ΥΕΛΑΦ	ΥΠΥΘΜ			ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ
	(m)				(mm)
S.G.4	4.95	3.96		A	200
S.G.D.1	5.40	4.11	32.90	A	200
S.G.D.2	6.30	4.91	62.65	X	200
S.G.D.3	7.03	5.65	70.30	X	200
ΣΥΝΟΛΟ			165.85		

0.99

1.29

1.39

1.38

"ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ - ΟΜΒΡΙΩΝ ΒΑΣΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΕΡΙΓΙΑΛΙΟΥ "												
ΑΓΩΓΟΙ S.7D												
ΦΡΕΑΤΙΟ					ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΩΓΟΥ ΚΑΙ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΚΑΜΑΤΟΣ							
ΟΝΟΜΑ	ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ	ΣΚΑΜΜΑ		ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ	ΜΗΚΟΣ	ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΑΝΩΝ	ΕΚΣΚΑΦΕΣ	ΛΑΜΜΟΣ	ΕΠΙΧΩΣΗ ΜΕ ΘΡΑΥΣΤΟ ΥΛΙΚΟ	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΛΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ	
		ΥΨΟΣ	ΠΛΑΤΟΣ					h<4.00 m				
	(m)				(mm)	(m)	(m ²)	(m ³)			(m ²)	
S.G.4	4.95	0.99	0.70	A	200		0.00					
S.G.D.1	5.40	1.29	0.70	A	200	32.90	0.00	26.25	12.78	12.44	23.03	
S.G.D.2	6.30	1.39	0.70	X	200	62.65	0.00	58.77	24.35	32.45		
S.G.D.3	7.03	1.38	0.70	X	200	70.30	0.00	68.16	27.32	38.63		
ΣΥΝΟΛΟ						165.85	0.00	153.18	64.45	83.52	23.03	

- XΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ ΜΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ
- AΑΣΦΑΛΤΟΣ
- BΤΣΙΜΕΝΤΟ
- PΠΛΑΚΟΣΤΡΩΤΟΣ
- ΧΤΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ

"ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ - ΟΜΒΡΙΩΝ ΒΑΣΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΕΡΙΓΙΑΛΙΟΥ "					
ΑΓΩΓΟΣ S.6					
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΡΕΑΤΙΩΝ			ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΩΓΩΝ		
ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΥΨΟΜΕΤΡΑ		ΜΗΚΟΣ	ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ
	ΥΕΛΑΦ	ΥΠΥΘΜ			ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ
	(m)				(mm)
S.F.6	5.03	3.06		X	200
S.F.5	4.86	1.90	66.45	X	200
S.F.4	4.47	1.75	50.00	X	250
S.F.3	4.22	1.10	43.80	X	250
S.F.2	3.75	0.60	58.80	X	400
S.F.1	3.62	0.28	36.60	A	400
S.A.1	3.25	-0.20	18.00	A	400
S.A.1a	2.95	-0.30	42.80	A	400
Φ.116	2.42	-1.10	23.30	A	400
ΣΥΝΟΛΟ			339.75		

1.97
2.96
2.72
3.12
3.15
3.34
3.45
3.25
3.52

"ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ - ΟΜΒΡΙΩΝ ΒΑΣΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΕΡΙΓΙΑΛΙΟΥ "												
ΑΓΩΓΟΣ S.6												
ΦΡΕΑΤΙΟ					ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΩΓΟΥ ΚΑΙ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΚΑΜΑΤΟΣ							
ΟΝΟΜΑ	ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΛΑΦΟΥΣ	ΣΚΑΜΜΑ		ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ	ΜΗΚΟΣ	ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΑΝΩΝ	ΕΚΣΚΑΦΕΣ	ΛΑΜΜΟΣ	ΕΠΙΧΩΣΗ ΜΕ ΘΡΑΥΣΤΟ ΥΛΙΚΟ	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΛΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ	
		ΥΨΟΣ	ΠΛΑΤΟΣ					h<4.00 m				
	(m)							(mm)				(m)
S.F.6	5.03	1.97	0.70	X	200		0.00				66.45	
S.F.5	4.86	2.96	1.40	X	200	66.45	319.60	171.99	39.78	173.50		
S.F.4	4.47	2.72	1.45	X	250	50.00	284.00	202.35	43.86	158.78		
S.F.3	4.22	3.12	1.45	X	250	43.80	255.79	185.45	39.13	144.17		
S.F.2	3.75	3.15	1.60	X	400	58.80	368.68	281.12	64.35	219.68		
S.F.1	3.62	3.34	1.60	A	400	36.60	237.53	190.03	42.25	143.18		
S.A.1	3.25	3.45	1.60	A	400	18.00	122.22	97.78	20.78	74.74		
S.A.1a	2.95	3.25	1.60	A	400	42.80	286.76	229.41	49.41	174.62		
Φ.116	2.42	3.52	1.60	A	400	23.30	157.74	126.19	26.90	96.37		
ΣΥΝΟΛΟ						339.75	2032.33	1484.31	326.46	1185.03	0.00	

- XΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ ΜΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ
- AΑΣΦΑΛΤΟΣ
- BΤΣΙΜΕΝΤΟ
- PΠΛΑΚΟΣΤΡΩΤΟΣ
- XTΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ

"ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ - ΟΜΒΡΙΩΝ ΒΑΣΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΕΡΙΓΙΑΛΙΟΥ "					
ΑΓΩΓΟΣ S.6.1					
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΡΕΑΤΙΩΝ			ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΩΓΩΝ		
ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΥΨΟΜΕΤΡΑ		ΜΗΚΟΣ	ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ
	ΥΕΛΑΦ	ΥΠΥΘΜ			ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ
	(m)				(mm)
S.F.A.2	4.21	2.82		A	200
S.F.A.1	3.85	2.46	30.60	A	200
S.F.5	4.86	1.90	43.40	X	200
ΣΥΝΟΛΟ			74.00		

1.39

1.39

2.96

"ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ - ΟΜΒΡΙΩΝ ΒΑΣΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΕΡΙΓΙΑΛΙΟΥ "												
ΑΓΩΓΟΣ S.6.1												
ΦΡΕΑΤΙΟ					ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΩΓΟΥ ΚΑΙ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΚΑΜΑΤΟΣ							
ΟΝΟΜΑ	ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ	ΣΚΑΜΜΑ		ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ	ΜΗΚΟΣ	ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΑΝΩΝ	ΕΚΣΚΑΦΕΣ	ΛΑΜΜΟΣ	ΕΠΙΧΩΣΗ ΜΕ ΘΡΑΥΣΤΟ ΥΛΙΚΟ	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ	
		ΥΨΟΣ	ΠΛΑΤΟΣ					h<4.00 m				
(m)				(mm)	(m)	(m ²)	(m ³)			(m ²)		
S.F.A.2	4.21	1.39	0.70	A	200		0.00					
S.F.A.1	3.85	1.39	0.70	A	200	30.60	0.00	29.77	11.89	16.92	21.42	
S.F.5	4.86	2.96	1.40	X	200	43.40	131.63	99.11	25.98	95.70		
ΣΥΝΟΛΟ						74.00	131.63	128.89	37.87	112.62	21.42	

- XΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ ΜΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ
- AΑΣΦΑΛΤΟΣ
- BΤΣΙΜΕΝΤΟ
- PΠΛΑΚΟΣΤΡΩΤΟΣ
- ΧΤΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ

"ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ - ΟΜΒΡΙΩΝ ΒΑΣΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΕΡΙΓΙΑΛΙΟΥ "					
ΑΓΩΓΟΣ S.2					
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΡΕΑΤΙΩΝ			ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΩΓΩΝ		
ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΥΨΟΜΕΤΡΑ		ΜΗΚΟΣ	ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ
	ΥΕΛΑΦ	ΥΠΥΘΜ			ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ
	(m)				(mm)
S.B.4	4.86	2.80		X	315
S.B.4.a	5.40	2.30	28.70	X	315
S.B.3	5.40	2.25	20.70	X	355
S.B.2	4.88	2.10	32.00	X	355
S.B.1	4.55	1.28	48.60	X	355
S.F.3	4.22	1.10	35.15	X	355
ΣΥΝΟΛΟ			165.15		

2.06

3.10

3.15

2.78

3.27

3.12

"ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ - ΟΜΒΡΙΩΝ ΒΑΣΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΕΡΙΓΙΑΛΙΟΥ "												
ΑΓΩΓΟΣ S.2												
ΦΡΕΑΤΙΟ					ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΩΓΟΥ ΚΑΙ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΚΑΜΑΤΟΣ							
ΟΝΟΜΑ	ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ	ΣΚΑΜΜΑ		ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ	ΜΗΚΟΣ	ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΑΝΩΝ	ΕΚΣΚΑΦΕΣ	ΛΑΜΜΟΣ	ΕΠΙΧΩΣΗ ΜΕ ΘΡΑΥΣΤΟ ΥΛΙΚΟ	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ	
		ΥΨΟΣ	ΠΛΑΤΟΣ					h<4.00 m				
	(m)							(mm)				(m)
S.B.4	4.86	2.06	1.52	X	315		0.00					
S.B.4.a	5.40	3.10	1.52	X	315	66.45	342.88	259.73	66.80	187.75		
S.B.3	5.40	3.15	1.56	X	355	50.00	312.50	239.84	53.00	184.27		
S.B.2	4.88	2.78	1.56	X	355	43.80	259.73	201.94	47.09	150.52		
S.B.1	4.55	3.27	1.56	X	355	58.80	355.74	276.59	63.22	207.56		
S.F.3	4.22	3.12	1.56	X	355	36.60	233.87	181.84	39.35	138.87		
ΣΥΝΟΛΟ						255.65	1504.73	1159.94	269.46	868.96	0.00	

- XΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ ΜΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ
- AΑΣΦΑΛΤΟΣ
- BΤΣΙΜΕΝΤΟ
- PΠΛΑΚΟΣΤΡΩΤΟΣ
- ΧΤΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ

"ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ - ΟΜΒΡΙΩΝ ΒΑΣΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΕΡΙΓΙΑΛΙΟΥ "					
ΑΓΩΓΟΙ S.2D					
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΡΕΑΤΙΩΝ			ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΩΓΩΝ		
ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΥΨΟΜΕΤΡΑ		ΜΗΚΟΣ	ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ
	ΥΕΛΑΦ	ΥΠΥΘΜ			ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ
	(m)				(mm)
S.B.3	5.40	2.25		X	200
S.B.D.1	4.61	3.45	31.10	X	200
S.B.D.2	4.65	3.60	35.20	X	200
S.B.D.3	4.70	3.70	35.20	X	200
S.B.D.4	4.80	3.85	35.20	X	200
ΣΥΝΟΛΟ			136.70		

3.15
1.16
1.05
1.00
0.95

"ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ - ΟΜΒΡΙΩΝ ΒΑΣΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΕΡΙΓΙΑΛΙΟΥ "												
ΑΓΩΓΟΙ S.2D												
ΦΡΕΑΤΙΟ					ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΩΓΟΥ ΚΑΙ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΚΑΜΑΤΟΣ							
ΟΝΟΜΑ	ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ	ΣΚΑΜΜΑ		ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ	ΜΗΚΟΣ	ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΑΝΩΝ	ΕΚΣΚΑΦΕΣ	ΛΑΜΜΟΣ	ΕΠΙΧΩΣΗ ΜΕ ΘΡΑΥΣΤΟ ΥΛΙΚΟ	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΛΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ	
		ΥΨΟΣ	ΠΛΑΤΟΣ					h<4.00 m				
	(m)							(mm)				(m)
S.B.3	5.40	3.15	1.40	X	200		0.00					
S.B.D.1	4.61	1.16	0.70	X	200	31.10	92.56	70.37	18.62	33.85	21.77	
S.B.D.2	4.65	1.05	0.70	X	200	35.20	0.00	27.23	13.68	12.44	24.64	
S.B.D.3	4.70	1.00	0.70	X	200	35.20	0.00	25.26	13.68	10.47	24.64	
S.B.D.4	4.80	0.95	0.70	X	200	35.20	0.00	24.02	13.68	9.24	24.64	
ΣΥΝΟΛΟ						101.50	92.56	122.85	45.97	56.77	21.77	

- XΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ ΜΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ
- AΑΣΦΑΛΤΟΣ
- BΤΣΙΜΕΝΤΟ
- PΠΛΑΚΟΣΤΡΩΤΟΣ
- XTΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ

"ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ - ΟΜΒΡΙΩΝ ΒΑΣΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΕΡΙΓΙΑΛΙΟΥ "					
ΑΓΩΓΟΣ S.2.2					
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΡΕΑΤΙΩΝ			ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΩΓΩΝ		
ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΥΨΟΜΕΤΡΑ		ΜΗΚΟΣ	ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ
	ΥΕΛΑΦ	ΥΠΥΘΜ			ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ
	(m)				(mm)
S.B.4.a	5.40	2.30		X	250
S.B.B.1	4.61	2.45	33.70	X	250
S.B.B.2	4.65	2.60	33.90	X	250
S.B.B.3	4.40	3.11	56.30	X	250
ΣΥΝΟΛΟ			123.90		

3.10

2.16

2.05

1.29

"ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ - ΟΜΒΡΙΩΝ ΒΑΣΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΕΡΙΓΙΑΛΙΟΥ "												
ΑΓΩΓΟΣ S.2.2												
ΦΡΕΑΤΙΟ					ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΩΓΟΥ ΚΑΙ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΚΑΜΑΤΟΣ							
ΟΝΟΜΑ	ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ	ΣΚΑΜΜΑ		ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ	ΜΗΚΟΣ	ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΑΝΩΝ	ΕΚΣΚΑΦΕΣ	ΛΑΜΜΟΣ	ΕΠΙΧΩΣΗ ΜΕ ΘΡΑΥΣΤΟ ΥΛΙΚΟ	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΛΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ	
		ΥΨΟΣ	ΠΛΑΤΟΣ					h<4.00 m				
	(m)	(mm)	(m)		(m ²)	(m ³)			(m ²)			
S.B.4.a	5.40	3.10	1.45	X	250		0.00					
S.B.B.1	4.61	2.16	1.45	X	250	33.70	177.26	128.51	30.11	96.75		
S.B.B.2	4.65	2.05	1.45	X	250	33.90	142.72	103.47	30.29	71.52		
S.B.B.3	4.40	1.29	0.75	X	250	56.30	15.00	103.42	37.49	43.07		
ΣΥΝΟΛΟ						123.90	334.98	335.41	97.89	211.34	0.00	

- XΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ ΜΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ
- AΑΣΦΑΛΤΟΣ
- BΤΣΙΜΕΝΤΟ
- PΠΛΑΚΟΣΤΡΩΤΟΣ
- XTΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ

"ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ - ΟΜΒΡΙΩΝ ΒΑΣΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΕΡΙΓΙΑΛΙΟΥ "					
ΑΓΩΓΟΙ S.2.2D					
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΡΕΑΤΙΩΝ			ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΩΓΩΝ		
ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΥΨΟΜΕΤΡΑ		ΜΗΚΟΣ	ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ
	ΥΕΛΑΦ	ΥΠΥΘΜ			ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ
	(m)				(mm)
S.B.B.2	4.65	2.60		X	200
S.B.B.D.1	4.65	2.65	9.00	X	200
S.B.B.D.2	4.85	3.46	51.00	X	200
S.B.B.D.1	4.65	2.65		X	200
S.B.B.3'	4.40	3.11	56.30	X	200
ΣΥΝΟΛΟ			60.00		

2.05

2.00

1.39

2.00

1.29

"ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ - ΟΜΒΡΙΩΝ ΒΑΣΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΕΡΙΓΙΑΛΙΟΥ "												
ΑΓΩΓΟΙ S.2.2D												
ΦΡΕΑΤΙΟ					ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΩΓΟΥ ΚΑΙ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΚΑΜΑΤΟΣ							
ΟΝΟΜΑ	ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ	ΣΚΑΜΜΑ		ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ	ΜΗΚΟΣ	ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΑΝΩΝ	ΕΚΣΚΑΦΕΣ	ΛΑΜΜΟΣ	ΕΠΙΧΩΣΗ ΜΕ ΘΡΑΥΣΤΟ ΥΛΙΚΟ	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ	
		ΥΨΟΣ	ΠΛΑΤΟΣ					h<4.00 m				
	(m)							(mm)				(m)
S.B.B.2	4.65	2.05	1.40	X	200		0.00					
S.B.B.D.1	4.65	2.00	0.70	X	200	9.00	36.45	19.14	5.39	8.98	6.30	
S.B.B.D.2	4.85	1.39	0.70	X	200	51.00	0.00	60.51	19.82	39.09	35.70	
S.B.B.D.1	4.65	2.00	0.70	X	200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
S.B.B.3'	4.40	1.29	0.70	X	200	56.30	0.00	64.83	21.88	41.18	39.41	
ΣΥΝΟΛΟ						116.30	36.45	144.48	47.08	89.25	81.41	

- XΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ ΜΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ
- AΑΣΦΑΛΤΟΣ
- BΤΣΙΜΕΝΤΟ
- PΠΛΑΚΟΣΤΡΩΤΟΣ
- ΧΤΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ

"ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ - ΟΜΒΡΙΩΝ ΒΑΣΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΕΡΙΓΙΑΛΙΟΥ "					
ΑΓΩΓΟΣ S.2.2'					
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΡΕΑΤΙΩΝ			ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΩΓΩΝ		
ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΥΨΟΜΕΤΡΑ		ΜΗΚΟΣ	ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ
	ΥΕΛΑΦ	ΥΠΥΘΜ			ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ
	(m)				(mm)
S.B.B.D1	4.65	2.65		X	200
S.B.B.3'	4.40	3.11	56.30	X	200
ΣΥΝΟΛΟ			56.30		

2.00

1.29

"ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ - ΟΜΒΡΙΩΝ ΒΑΣΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΕΡΙΓΙΑΛΙΟΥ "												
ΑΓΩΓΟΣ S.2.2'												
ΦΡΕΑΤΙΟ					ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΩΓΟΥ ΚΑΙ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΚΑΜΑΤΟΣ							
ΟΝΟΜΑ	ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ	ΣΚΑΜΜΑ		ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ	ΜΗΚΟΣ	ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΑΝΩΝ	ΕΚΣΚΑΦΕΣ	ΛΑΜΜΟΣ	ΕΠΙΧΩΣΗ ΜΕ ΘΡΑΥΣΤΟ ΥΛΙΚΟ	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ	
		ΥΨΟΣ	ΠΛΑΤΟΣ					h<4.00 m				
	(m)				(mm)	(m)	(m ²)	(m ³)			(m ²)	
S.B.B.D1	4.65	2.00	0.70	X	200		0.00					
S.B.B.3'	4.40	1.29	0.70	X	200	56.30	0.00	64.83	21.88	41.18		
ΣΥΝΟΛΟ						56.30	0.00	64.83	21.88	41.18	0.00	

- XΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ ΜΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ
- AΑΣΦΑΛΤΟΣ
- BΤΣΙΜΕΝΤΟ
- PΠΛΑΚΟΣΤΡΩΤΟΣ
- ΧΤΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ

"ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ - ΟΜΒΡΙΩΝ ΒΑΣΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΕΡΙΓΙΑΛΙΟΥ "					
ΑΓΩΓΟΣ S.1.4					
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΡΕΑΤΙΩΝ			ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΩΓΩΝ		
ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΥΨΟΜΕΤΡΑ		ΜΗΚΟΣ	ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ
	ΥΕΛΑΦ	ΥΠΥΘΜ			ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ
	(m)				(mm)
S.A.D.7	5.00	3.53		X	250
S.A.D.6	4.55	3.12	37.60	X	250
S.A.D.5	4.18	2.75	45.85	A	250
S.A.D.4	4.35	2.62	58.65	A	250
S.A.D.3	4.30	2.52	40.55	A	250
S.A.D.2	4.14	2.43	33.90	A	250
S.A.D.1	4.03	2.36	28.70	A	250
S.A.12	3.71	1.93	22.70	A	250
ΣΥΝΟΛΟ			267.95		

1.47
1.43
1.43
1.73
1.78
1.71
1.67
1.78

"ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ - ΟΜΒΡΙΩΝ ΒΑΣΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΕΡΙΓΙΑΛΙΟΥ "												
ΑΓΩΓΟΣ S.1.4												
ΦΡΕΑΤΙΟ					ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΩΓΟΥ ΚΑΙ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΚΑΜΑΤΟΣ							
ΟΝΟΜΑ	ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ	ΣΚΑΜΜΑ		ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ	ΜΗΚΟΣ	ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΑΝΩΝ	ΕΚΣΚΑΦΕΣ	ΛΑΜΜΟΣ	ΕΠΙΧΩΣΗ ΜΕ ΘΡΑΥΣΤΟ ΥΛΙΚΟ	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ	
		ΥΨΟΣ	ΠΛΑΤΟΣ					h<4.00 m				
	(m)											(mm)
S.A.D.7	5.00	1.47	0.75	X	250		0.00					
S.A.D.6	4.55	1.43	0.75	X	250	37.60	0.00	40.89	16.49	22.56		
S.A.D.5	4.18	1.43	0.75	A	250	45.85	0.00	49.17	20.10	26.82		
S.A.D.4	4.35	1.73	0.75	A	250	58.65	0.00	69.50	25.71	40.91	43.99	
S.A.D.3	4.30	1.78	0.75	A	250	40.55	0.00	53.37	17.78	33.61	30.41	
S.A.D.2	4.14	1.71	0.75	A	250	33.90	0.00	44.37	14.86	27.84	25.43	
S.A.D.1	4.03	1.67	0.75	A	250	28.70	0.00	36.38	12.58	22.39	21.53	
S.A.12	3.71	1.78	0.75	A	250	22.70	0.00	29.37	9.95	18.30	17.03	
ΣΥΝΟΛΟ						267.95	0.00	323.05	117.48	192.42	138.38	

- X
ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ ΜΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ
- A
ΑΣΦΑΛΤΟΣ
- B
ΤΣΙΜΕΝΤΟ
- P
ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΤΟΣ
- ΧΤ
ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ

"ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ - ΟΜΒΡΙΩΝ ΒΑΣΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΕΡΙΓΙΑΛΙΟΥ "					
ΑΓΩΓΟΣ S.1.3					
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΡΕΑΤΙΩΝ			ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΩΓΩΝ		
ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΥΨΟΜΕΤΡΑ		ΜΗΚΟΣ	ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ
	ΥΕΛΑΦ	ΥΠΥΘΜ			ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ
	(m)				(mm)
S.A.C.5	4.93	3.54		X	250
S.A.C.4	4.50	2.77	37.20	X	250
S.A.C.3	4.33	2.70	14.65	A	250
S.A.C.2	3.92	2.50	50.80	A	250
S.A.C.1	3.71	2.33	42.30	A	250
S.A.13	3.84	2.09	57.80	A	250
ΣΥΝΟΛΟ			202.75		

1.39
1.73
1.63
1.42
1.38
1.75

"ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ - ΟΜΒΡΙΩΝ ΒΑΣΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΕΡΙΓΙΑΛΙΟΥ "												
ΑΓΩΓΟΣ S.1.3												
ΦΡΕΑΤΙΟ					ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΩΓΟΥ ΚΑΙ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΚΑΜΑΤΟΣ							
ΟΝΟΜΑ	ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ	ΣΚΑΜΜΑ		ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ	ΜΗΚΟΣ	ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΑΝΩΝ	ΕΚΣΚΑΦΕΣ	ΛΗΜΜΟΣ	ΕΠΙΧΩΣΗ ΜΕ ΘΡΑΥΣΤΟ ΥΛΙΚΟ	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ	
		ΥΨΟΣ	ΠΛΑΤΟΣ					h<4.00 m				
	(m)											(mm)
S.A.C.5	4.93	1.39	0.75	X	250		0.00					
S.A.C.4	4.50	1.73	0.75	X	250	37.20	0.00	43.52	16.31	25.39		
S.A.C.3	4.33	1.63	0.75	A	250	14.65	0.00	18.46	6.42	11.32	10.99	
S.A.C.2	3.92	1.42	0.75	A	250	50.80	0.00	58.10	22.27	33.34	38.10	
S.A.C.1	3.71	1.38	0.75	A	250	42.30	0.00	44.42	18.55	23.79	31.73	
S.A.13	3.84	1.75	0.75	A	250	57.80	0.00	67.84	25.34	39.67	43.35	
ΣΥΝΟΛΟ						202.75	0.00	232.34	88.89	133.50	124.16	

- XΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ ΜΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ
- AΑΣΦΑΛΤΟΣ
- BΤΣΙΜΕΝΤΟ
- PΠΛΑΚΟΣΤΡΩΤΟΣ
- ΧΤΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ

"ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ - ΟΜΒΡΙΩΝ ΒΑΣΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΕΡΙΓΙΑΛΙΟΥ "					
ΑΓΩΓΟΣ S.1.2					
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΡΕΑΤΙΩΝ			ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΩΓΩΝ		
ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΥΨΟΜΕΤΡΑ		ΜΗΚΟΣ	ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ
	ΥΕΛΑΦ	ΥΠΥΘΜ			ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ
	(m)				(mm)
S.A.B.5	4.22	3.23		X	200
S.A.B.4	4.42	3.07	40.00	X	200
S.A.B.3	4.40	2.87	49.30	X	200
S.A.B.2	4.24	2.72	37.80	X	200
S.A.B.1	4.10	2.57	36.90	X	200
S.A.16	3.96	2.50	18.05	A	200
ΣΥΝΟΛΟ			182.05		

0.99

1.35

1.53

1.52

1.53

1.46

"ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ - ΟΜΒΡΙΩΝ ΒΑΣΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΕΡΙΓΙΑΛΙΟΥ "												
ΑΓΩΓΟΣ S.1.2												
ΦΡΕΑΤΙΟ					ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΩΓΟΥ ΚΑΙ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΚΑΜΑΤΟΣ							
ΟΝΟΜΑ	ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΛΑΦΟΥΣ	ΣΚΑΜΜΑ		ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ	ΜΗΚΟΣ	ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΑΝΩΝ	ΕΚΣΚΑΦΕΣ	ΛΗΜΜΟΣ	ΕΠΙΧΩΣΗ ΜΕ ΘΡΑΥΣΤΟ ΥΛΙΚΟ	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΛΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ	
		ΥΨΟΣ	ΠΛΑΤΟΣ					h<4.00 m				
	(m)							(mm)				(m)
S.A.B.5	4.22	0.99	0.70	X	200		0.00					
S.A.B.4	4.42	1.35	0.70	X	200	40.00	0.00	32.76	15.54	15.96		
S.A.B.3	4.40	1.53	0.70	X	200	49.30	0.00	49.69	19.16	28.99		
S.A.B.2	4.24	1.52	0.70	X	200	37.80	0.00	40.35	14.69	24.48		
S.A.B.1	4.10	1.53	0.70	X	200	36.90	0.00	39.39	14.34	23.89		
S.A.16	3.96	1.46	0.70	A	200	18.05	0.00	18.89	7.01	11.31	12.64	
ΣΥΝΟΛΟ						182.05	0.00	181.09	70.74	104.62	12.64	

- XΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ ΜΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ
- AΑΣΦΑΛΤΟΣ
- BΤΣΙΜΕΝΤΟ
- PΠΛΑΚΟΣΤΡΩΤΟΣ
- ΧΤΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ

"ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ - ΟΜΒΡΙΩΝ ΒΑΣΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΕΡΙΓΙΑΛΙΟΥ "					
ΑΓΩΓΟΣ S.1.1.1					
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΡΕΑΤΙΩΝ			ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΩΓΩΝ		
ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΥΨΟΜΕΤΡΑ		ΜΗΚΟΣ	ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ
	ΥΕΛΑΦ	ΥΠΥΘΜ			ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ
	(m)				(mm)
S.A.A.A.7	4.58	3.93		X	200
S.A.A.A.6	4.60	3.78	34.90	X	200
S.A.A.A.5	4.42	3.75	5.00	X	200
S.A.A.A.4	4.40	3.50	49.30	X	200
S.A.A.A.3	4.24	3.37	37.80	X	200
S.A.A.A.2	4.20	3.22	36.90	X	200
S.A.A.A.1	4.10	3.15	18.05	X	200
S.A.A.1	4.03	3.04	23.70	X	200
ΣΥΝΟΛΟ			205.65		

0.65
0.82
0.67
0.90
0.87
0.98
0.95
0.99

"ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ - ΟΜΒΡΙΩΝ ΒΑΣΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΕΡΙΓΙΑΛΙΟΥ "												
ΑΓΩΓΟΣ S.1.1.1												
ΦΡΕΑΤΙΟ					ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΩΓΟΥ ΚΑΙ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΚΑΜΑΤΟΣ							
ΟΝΟΜΑ	ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ	ΣΚΑΜΜΑ		ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ	ΜΗΚΟΣ	ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΑΝΩΝ	ΕΚΣΚΑΦΕΣ	ΛΑΜΜΟΣ	ΕΠΙΧΩΣΗ ΜΕ ΘΡΑΥΣΤΟ ΥΛΙΚΟ	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ	
		ΥΨΟΣ	ΠΛΑΤΟΣ					h<4.00 m				
	(m)							(mm)				(m)
S.A.A.A.7	4.58	0.65	0.70	X	200		0.00					
S.A.A.A.6	4.60	0.82	0.70	X	200	34.90	0.00	17.96	13.56	3.30		
S.A.A.A.5	4.42	0.67	0.70	X	200	5.00	0.00	2.61	1.94	0.51		
S.A.A.A.4	4.40	0.90	0.70	X	200	49.30	0.00	27.09	19.16	6.38		
S.A.A.A.3	4.24	0.87	0.70	X	200	37.80	0.00	23.42	14.69	7.54		
S.A.A.A.2	4.20	0.98	0.70	X	200	36.90	0.00	23.89	14.34	8.39		
S.A.A.A.1	4.10	0.95	0.70	X	200	18.05	0.00	12.19	7.01	4.61		
S.A.A.1	4.03	0.99	0.70	X	200	23.70	0.00	16.09	9.21	6.14		
ΣΥΝΟΛΟ						205.65	0.00	123.25	79.92	36.88	0.00	

- XΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ ΜΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ
- AΑΣΦΑΛΤΟΣ
- BΤΣΙΜΕΝΤΟ
- PΠΛΑΚΟΣΤΡΩΤΟΣ
- ΧΤΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ

"ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ - ΟΜΒΡΙΩΝ ΒΑΣΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΕΡΙΓΙΑΛΙΟΥ "					
ΑΓΩΓΟΣ S.1.1					
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΡΕΑΤΙΩΝ			ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΩΓΩΝ		
ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΥΨΟΜΕΤΡΑ		ΜΗΚΟΣ	ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ
	ΥΕΛΑΦ	ΥΠΥΘΜ			ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ
	(m)				(mm)
S.A.A.2	4.70	3.27		X	250
S.A.A.1	4.03	3.04	49.25	X	250
S.A.17	3.94	2.91	28.25	X	250
ΣΥΝΟΛΟ			77.50		

1.43

0.99

1.03

"ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ - ΟΜΒΡΙΩΝ ΒΑΣΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΕΡΙΓΙΑΛΙΟΥ "												
ΑΓΩΓΟΣ S.1.1												
ΦΡΕΑΤΙΟ					ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΩΓΟΥ ΚΑΙ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΚΑΜΑΤΟΣ							
ΟΝΟΜΑ	ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ	ΣΚΑΜΜΑ		ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ	ΜΗΚΟΣ	ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΑΝΩΝ	ΕΚΣΚΑΦΕΣ	ΛΑΜΜΟΣ	ΕΠΙΧΩΣΗ ΜΕ ΘΡΑΥΣΤΟ ΥΛΙΚΟ	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ	
		ΥΨΟΣ	ΠΛΑΤΟΣ					h<4.00 m				
	(m)				(mm)	(m)	(m ²)	(m ³)			(m ²)	
S.A.A.2	4.70	1.43	0.75	X	250		0.00					
S.A.A.1	4.03	0.99	0.75	X	250	49.25	0.00	44.69	21.59	20.69		
S.A.17	3.94	1.03	0.75	X	250	28.25	0.00	21.40	12.39	7.63		
ΣΥΝΟΛΟ						77.50	0.00	66.09	33.98	28.31	0.00	

- XΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ ΜΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ
- AΑΣΦΑΛΤΟΣ
- BΤΣΙΜΕΝΤΟ
- PΠΛΑΚΟΣΤΡΩΤΟΣ
- XTΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ

"ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ - ΟΜΒΡΙΩΝ ΒΑΣΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΕΡΙΓΙΑΛΙΟΥ "					
ΑΓΩΓΟΣ S.1					
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΡΕΑΤΙΩΝ			ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΩΓΩΝ		
ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΥΨΟΜΕΤΡΑ		ΜΗΚΟΣ	ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ
	ΥΕΛΑΦ	ΥΠΥΘΜ			ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ
	(m)				(mm)
S.A.23	4.78	3.90		A	200
S.A.22	4.16	3.79	44.30	A	200
S.A.21	4.08	3.67	47.85	A	200
S.A.20	3.95	3.57	41.80	A	200
S.A.19	3.97	3.45	48.30	A	200
S.A.18A	3.97	3.35	23.60	A	200
S.A.18	3.95	3.20	34.00	A	200
ΣΥΝΟΛΟ			239.85		

0.88
0.37
0.41
0.38
0.52
0.62
0.75

"ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ - ΟΜΒΡΙΩΝ ΒΑΣΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΕΡΙΓΙΑΛΙΟΥ "												
ΑΓΩΓΟΣ S.1												
ΦΡΕΑΤΙΟ					ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΩΓΟΥ ΚΑΙ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΚΑΜΑΤΟΣ							
ΟΝΟΜΑ	ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ	ΣΚΑΜΜΑ		ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ	ΜΗΚΟΣ	ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΑΝΩΝ	ΕΚΣΚΑΦΕΣ	ΛΑΜΜΟΣ	ΕΠΙΧΩΣΗ ΜΕ ΘΡΑΥΣΤΟ ΥΛΙΚΟ	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ	
		ΥΨΟΣ	ΠΛΑΤΟΣ					h<4.00 m				
	(m)							(mm)				(m)
S.A.23	4.78	0.88	0.70	A	200		0.00					
S.A.22	4.16	0.37	0.70	A	200	44.30	0.00	19.38	17.21	0.78	31.01	
S.A.21	4.08	0.41	0.70	A	200	47.85	0.00	13.06	18.59	0.00	33.50	
S.A.20	3.95	0.38	0.70	A	200	41.80	0.00	11.56	16.24	0.00	29.26	
S.A.19	3.97	0.52	0.70	A	200	48.30	0.00	15.21	18.77	0.00	33.81	
S.A.18A	3.97	0.62	0.70	A	200	23.60	0.00	9.42	9.17	0.00	16.52	
S.A.18	3.95	0.75	0.70	A	200	34.00	0.00	16.30	13.21	2.02	23.80	
ΣΥΝΟΛΟ						239.85	0.00	84.94	93.21	2.80	167.90	

- XΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ ΜΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ
- AΑΣΦΑΛΤΟΣ
- BΤΣΙΜΕΝΤΟ
- PΠΛΑΚΟΣΤΡΩΤΟΣ
- ΧΤΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ

"ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ - ΟΜΒΡΙΩΝ ΒΑΣΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΕΡΙΓΙΑΛΙΟΥ "					
ΑΓΩΓΟΣ S.1D					
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΡΕΑΤΙΩΝ			ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΩΓΩΝ		
ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΥΨΟΜΕΤΡΑ		ΜΗΚΟΣ	ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ
	ΥΕΛΑΦ	ΥΠΥΘΜ			ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ
	(m)				(mm)
S.AD.5	4.90	3.80		A	200
S.AD.4	4.16	3.69	49.30	A	200
S.AD.3	4.08	3.57	36.50	A	200
S.AD.2	3.95	3.47	41.80	A	200
S.AD.1	3.97	3.35	48.30	A	200
S.A.18	3.95	3.20	23.60	A	200
ΣΥΝΟΛΟ			199.50		

1.10
0.47
0.51
0.48
0.62
0.75

"ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ - ΟΜΒΡΙΩΝ ΒΑΣΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΕΡΙΓΙΑΛΙΟΥ "												
ΑΓΩΓΟΣ S.1D												
ΦΡΕΑΤΙΟ					ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΩΓΟΥ ΚΑΙ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΚΑΜΑΤΟΣ							
ΟΝΟΜΑ	ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ	ΣΚΑΜΜΑ		ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ	ΜΗΚΟΣ	ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΑΝΩΝ	ΕΚΣΚΑΦΕΣ	ΛΑΜΜΟΣ	ΕΠΙΧΩΣΗ ΜΕ ΘΡΑΥΣΤΟ ΥΛΙΚΟ	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΛΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ	
		ΥΨΟΣ	ΠΛΑΤΟΣ					h<4.00 m				
	(m)							(mm)				(m)
S.AD.5	4.90	1.10	0.70	A	200		0.00					
S.AD.4	4.16	0.47	0.70	A	200	49.30	0.00	27.09	19.16	6.38	34.51	
S.AD.3	4.08	0.51	0.70	A	200	36.50	0.00	12.52	14.18	-2.81	25.55	
S.AD.2	3.95	0.48	0.70	A	200	41.80	0.00	14.48	16.24	-3.07	29.26	
S.AD.1	3.97	0.62	0.70	A	200	48.30	0.00	18.60	18.77	-1.69	33.81	
S.A.18	3.95	0.75	0.70	A	200	23.60	0.00	11.32	9.17	1.40	16.52	
ΣΥΝΟΛΟ						199.50	0.00	84.01	77.53	0.22	139.65	

- XΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ ΜΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ
- AΑΣΦΑΛΤΟΣ
- BΤΣΙΜΕΝΤΟ
- PΠΛΑΚΟΣΤΡΩΤΟΣ
- ΧΤΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ

"ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ - ΟΜΒΡΙΩΝ ΒΑΣΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΕΡΙΓΙΑΛΙΟΥ "											
ΑΓΩΓΟΙ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ											
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΑΓΩΓΟΥ											
ΟΝΟΜΑ	ΜΗΚΟΣ	ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΑΝΩΝ	ΕΚΣΚΑΦΕΣ	ΑΜΜΟΣ	ΕΠΙΧΩΣΗ ΜΕ ΘΡΑΥΣΤΟ ΥΛΙΚΟ	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΛΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ	Φ 200	Φ 250	Φ 315	Φ 355	Φ 400
			h<4.00 m								
	(m)	(m ²)	(m ³)			(m ²)	(m)				
ΑΓΩΓΟΣ S.9	17.15	90.55	68.59	17.24	50.02	0.00	0.00	0.00	17.15	0.00	0.00
ΑΓΩΓΟΣ S.8	268.00	639.97	638.99	202.19	417.06	0.00	0.00	0.00	268.00	0.00	0.00
ΑΓΩΓΟΙ S.8D	185.20	108.92	286.01	96.50	231.40	0.00	185.20	0.00	0.00	0.00	0.00
ΑΓΩΓΟΣ S.7	135.15	0.00	103.41	52.52	46.64	94.61	135.15	0.00	0.00	0.00	0.00
ΑΓΩΓΟΙ S.7D	165.85	0.00	153.18	64.45	83.52	23.03	165.85	0.00	0.00	0.00	0.00
ΑΓΩΓΟΣ S.6	339.75	2032.33	1484.31	326.46	1185.03	0.00	66.45	93.80	0.00	0.00	179.50
ΑΓΩΓΟΣ S.6.1	74.00	131.63	128.89	37.87	112.62	21.42	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ΑΓΩΓΟΣ S.2	255.65	1504.73	1159.94	269.46	868.96	0.00	0.00	0.00	66.45	189.20	0.00
ΑΓΩΓΟΙ S.2D	101.50	92.56	122.85	45.97	56.77	21.77	101.50	0.00	0.00	0.00	0.00
ΑΓΩΓΟΣ S.2.2	123.90	334.98	335.41	97.89	211.34	0.00	0.00	123.90	0.00	0.00	0.00
ΑΓΩΓΟΙ S.2.2D	116.30	36.45	144.48	47.08	89.25	81.41	56.30	60.00	0.00	0.00	0.00
ΑΓΩΓΟΣ S.2.2'	56.30	0.00	64.83	21.88	41.18	0.00	0.00	56.30	0.00	0.00	0.00
ΑΓΩΓΟΣ S.1.4	267.95	0.00	323.05	117.48	192.42	138.38	0.00	267.95	0.00	0.00	0.00
ΑΓΩΓΟΣ S.1.3	202.75	0.00	232.34	88.89	133.50	124.16	0.00	202.75	0.00	0.00	0.00
ΑΓΩΓΟΣ S.1.2	182.05	0.00	181.09	70.74	104.62	12.64	182.05	0.00	0.00	0.00	0.00
ΑΓΩΓΟΣ S.1.1.1	205.65	0.00	123.25	79.92	36.88	0.00	205.65	0.00	0.00	0.00	0.00
ΑΓΩΓΟΣ S.1.1	77.50	0.00	66.09	33.98	28.31	0.00	0.00	77.50	0.00	0.00	0.00
ΑΓΩΓΟΣ S.1	239.85	0.00	84.94	93.21	2.80	167.90	239.85	0.00	0.00	0.00	0.00
ΑΓΩΓΟΣ S.1D	199.50	0.00	84.01	77.53	0.22	139.65	199.50	0.00	0.00	0.00	0.00
ΣΤΡΟΓ/ΣΗ		27.88	34.35	28.75	37.45	25.05	38.50	27.80	8.40	10.80	20.50
ΣΥΝΟΛΟ	3214.00	5000.00	5820.00	1870.00	3930.00	850.00	1650.00	910.00	360.00	200.00	200.00

"ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ - ΟΜΒΡΙΩΝ ΒΑΣΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΕΡΙΓΙΑΛΙΟΥ "					
ΑΓΩΓΟΣ R.1.A.1					
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΡΕΑΤΙΩΝ			ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΩΓΩΝ		
ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΥΨΟΜΕΤΡΑ		ΜΗΚΟΣ	ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ
	ΥΕΛΑΦ	ΥΠΥΘΜ			ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ
	(m)				(mm)
R.1.A.A.5	7.29	5.94		X	500
R.1.A.A.4	7.46	5.83	43.10	X	500
R.1.A.A.3	7.47	5.74	37.30	X	630
R.1.A.A.2	7.35	5.64	39.70	X	630
R.1.A.A.1	6.89	4.95	50.85	X	630
R.1.A.A.0	6.41	4.78	49.00	X	630
ΣΥΝΟΛΟ			219.95		

1.35
1.63
1.73
1.71
1.94
1.63

"ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ - ΟΜΒΡΙΩΝ ΒΑΣΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΕΡΙΓΙΑΛΙΟΥ "												
ΑΓΩΓΟΣ R.1.A.1												
ΦΡΕΑΤΙΟ					ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΩΓΟΥ ΚΑΙ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΚΑΜΑΤΟΣ							
ΟΝΟΜΑ	ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΛΑΦΟΥΣ	ΣΚΑΜΜΑ		ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ	ΜΗΚΟΣ	ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΑΝΩΝ	ΕΚΣΚΑΦΕΣ	ΛΗΜΜΟΣ	ΕΠΙΧΩΣΗ ΜΕ ΘΡΑΥΣΤΟ ΥΛΙΚΟ	ΕΓΚΙΒΩΤΕΜΟΣ ΜΕ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ
		ΥΨΟΣ	ΠΛΑΤΟΣ					h<4.00 m				
	(m)											
R.1.A.A.5	7.29	1.35	1.00	X	500		0.00					
R.1.A.A.4	7.46	1.63	1.00	X	500	43.10	0.00	64.22	30.33	25.43		
R.1.A.A.3	7.47	1.73	1.13	X	630	37.30	0.00	66.74	29.29	27.40		
R.1.A.A.2	7.35	1.71	1.13	X	630	39.70	0.00	77.16	33.84	30.95		
R.1.A.A.1	6.89	1.94	1.13	X	630	50.85	0.00	104.87	43.34	45.68		
R.1.A.A.0	6.41	1.63	1.13	X	630	49.00	0.00	85.06	38.48	33.22		
ΣΥΝΟΛΟ						219.95	0.00	398.04	175.29	162.68	0.00	0.00

- XΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ ΜΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ
- AΑΣΦΑΛΤΟΣ
- BΤΣΙΜΕΝΤΟ
- PΠΛΑΚΟΣΤΡΩΤΟΣ
- ΧΤΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ

"ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ - ΟΜΒΡΙΩΝ ΒΑΣΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΕΡΙΓΙΑΛΙΟΥ "					
ΑΓΩΓΟΣ R.3.Δ.1.1					
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΡΕΑΤΙΩΝ			ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΩΓΩΝ		
ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΥΨΟΜΕΤΡΑ		ΜΗΚΟΣ	ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ
	ΥΕΛΑΦ	ΥΠΥΘΜ			ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ
	(m)				(mm)
R.3.Δ.Α.Α.3	6.67	5.27		X	400
R.3.Δ.Α.Α.2	5.87	4.47	55.00	X	400
R.3.Δ.Α.Α.1	5.40	4.01	55.00	X	400
R.3.Δ.Α.4	5.17	3.91	30.65	X	400
ΣΥΝΟΛΟ			140.65		

1.40

1.40

1.39

1.26

"ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ - ΟΜΒΡΙΩΝ ΒΑΣΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΕΡΙΓΙΑΛΙΟΥ "												
ΑΓΩΓΟΣ R.3.Δ.1.1												
ΦΡΕΑΤΙΟ					ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΩΓΟΥ ΚΑΙ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΚΑΜΑΤΟΣ							
ΟΝΟΜΑ	ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΛΑΦΟΥΣ	ΣΚΑΜΜΑ		ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ	ΜΗΚΟΣ	ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΑΝΩΝ	ΕΚΣΚΑΦΕΣ	ΑΜΜΟΣ	ΕΠΙΧΡΩΣΗ ΜΕ ΘΡΑΥΣΤΟ ΥΛΙΚΟ	ΕΓΚΛΙΒΩΤΕΜΟΣ ΜΕ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ
		ΥΨΟΣ	ΠΛΑΤΟΣ					h<4.00 m				
(m)				(mm)	(m)	(m ²)	(m ³)				(m ²)	
R.3.Δ.Α.Α.3	6.67	1.40	0.90	X	400		0.00					
R.3.Δ.Α.Α.2	5.87	1.40	0.90	X	400	55.00	0.00	69.30	32.69	29.70		
R.3.Δ.Α.Α.1	5.40	1.39	0.90	X	400	55.00	0.00	69.05	32.69	29.45		
R.3.Δ.Α.4	5.17	1.26	0.90	X	400	30.65	0.00	36.55	18.22	14.48		
ΣΥΝΟΛΟ						140.65	0.00	174.90	83.60	73.63	0.00	0.00

- X
ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ ΜΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ
- A
ΑΣΦΑΛΤΟΣ
- B
ΤΣΙΜΕΝΤΟ
- P
ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΤΟΣ
- XT
ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ

"ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ - ΟΜΒΡΙΩΝ ΒΑΣΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΕΡΙΓΙΑΛΙΟΥ "					
ΑΓΩΓΟΣ R.3.Δ.1					
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΡΕΑΤΙΩΝ			ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΩΓΩΝ		
ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΥΨΟΜΕΤΡΑ		ΜΗΚΟΣ	ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ
	ΥΕΛΑΦ	ΥΠΥΘΜ			ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ
	(m)				(mm)
R.3.Δ.Α.6	6.50	5.33		A	500
R.3.Δ.Α.5	5.84	4.80	40.40	A	500
R.3.Δ.Α.4	5.17	3.91	43.55	A	500
R.3.Δ.Α.3	4.50	3.12	52.75	A	630
ΣΥΝΟΛΟ			136.70		

1.17

1.04

1.26

1.38

"ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ - ΟΜΒΡΙΩΝ ΒΑΣΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΕΡΙΓΙΑΛΙΟΥ "												
ΑΓΩΓΟΣ R.3.Δ.1												
ΦΡΕΑΤΙΟ					ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΩΓΟΥ ΚΑΙ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΚΑΜΑΤΟΣ							
ΟΝΟΜΑ	ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΛΑΦΟΥΣ	ΣΚΑΜΜΑ		ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ	ΜΗΚΟΣ	ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΑΝΩΝ	ΕΚΣΚΑΦΕΣ	ΛΙΜΝΟΣ	ΕΠΙΧΩΣΗ ΜΕ ΘΡΑΥΣΤΟ ΥΛΙΚΟ	ΕΓΚΙΒΩΤΕΜΟΣ ΜΕ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΛΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ
		ΥΨΟΣ	ΠΛΑΤΟΣ					h<4.00 m				
	(m)				(mm)	(m)	(m ²)	(m ³)				(m ²)
R.3.Δ.Α.6	6.50	1.17	1.00	A	500		0.00					
R.3.Δ.Α.5	5.84	1.04	1.00	A	500	40.40	0.00	44.64	28.43	8.28	12.12	
R.3.Δ.Α.4	5.17	1.26	1.00	A	500	43.55	0.00	50.08	30.65	10.89		
R.3.Δ.Α.3	4.50	1.38	1.13	A	630	52.75	0.00	74.16	41.43	17.29		
ΣΥΝΟΛΟ						136.70	0.00	168.88	100.51	36.46	12.12	0.00

- X
ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ ΜΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ
- A
ΑΣΦΑΛΤΟΣ
- B
ΤΣΙΜΕΝΤΟ
- P
ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΤΟΣ
- ΧΤ
ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ

"ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ - ΟΜΒΡΙΩΝ ΒΑΣΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΕΡΙΓΙΑΛΙΟΥ "					
ΑΓΩΓΟΣ R.3.A.3					
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΡΕΑΤΙΩΝ			ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΩΓΩΝ		
ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΥΨΟΜΕΤΡΑ		ΜΗΚΟΣ	ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ
	ΥΕΛΑΦ	ΥΠΥΘΜ			ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ
	(m)				(mm)
R.3.A.C.3	4.69	3.58		X	500
R.3.A.C.2	4.65	3.48	39.80	X	500
R.3.A.C.1	4.84	3.17	57.05	X	500
R.3.A.C.0	3.02	2.87	19.25	X	500
ΣΥΝΟΛΟ			116.10		

1.11

1.17

1.67

0.15

"ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ - ΟΜΒΡΙΩΝ ΒΑΣΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΕΡΙΓΙΑΛΙΟΥ "												
ΑΓΩΓΟΣ R.3.A.3												
ΦΡΕΑΤΙΟ					ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΩΓΟΥ ΚΑΙ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΚΑΜΑΤΟΣ							
ΟΝΟΜΑ	ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΛΑΦΟΥΣ	ΣΚΑΜΜΑ		ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ	ΜΗΚΟΣ	ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΑΝΩΝ	ΕΚΣΚΑΦΕΣ	ΛΗΜΜΟΣ	ΕΠΙΧΩΣΗ ΜΕ ΘΡΑΥΣΤΟ ΥΛΙΚΟ	ΕΓΚΙΒΩΤΕΜΟΣ ΜΕ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ
		ΥΨΟΣ	ΠΛΑΤΟΣ					h<4.00 m				
	(m)				(mm)	(m)	(m ²)	(m ³)				(m ²)
R.3.A.C.3	4.69	1.11	1.00	X	500		0.00					
R.3.A.C.2	4.65	1.17	1.00	X	500	39.80	0.00	45.37	28.01	9.55		
R.3.A.C.1	4.84	1.67	1.00	X	500	57.05	0.00	81.01	40.15	29.67		
R.3.A.C.0	3.02	0.15	1.00	X	500	19.25	0.00	17.52	13.55	0.19		
ΣΥΝΟΛΟ						116.10	0.00	143.90	81.71	39.41	0.00	0.00

- X
ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ ΜΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ
- A
ΑΣΦΑΛΤΟΣ
- B
ΤΣΙΜΕΝΤΟ
- P
ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΤΟΣ
- XT
ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ

"ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ - ΟΜΒΡΙΩΝ ΒΑΣΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΕΡΙΓΙΑΛΙΟΥ "					
ΑΓΩΓΟΣ R.3.A.2					
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΡΕΑΤΙΩΝ			ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΩΓΩΝ		
ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΥΨΟΜΕΤΡΑ		ΜΗΚΟΣ	ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ
	ΥΕΛΑΦ	ΥΠΥΘΜ			ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ
	(m)				(mm)
R.3.A.B.7	4.74	3.58		X	500
R.3.A.B.6	4.70	3.44	54.50	X	500
ΣΥΝΟΛΟ			54.50		

1.16

1.26

"ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ - ΟΜΒΡΙΩΝ ΒΑΣΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΕΡΙΓΙΑΛΙΟΥ "												
ΑΓΩΓΟΣ R.3.A.2												
ΦΡΕΑΤΙΟ					ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΩΓΟΥ ΚΑΙ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΚΑΜΑΤΟΣ							
ΟΝΟΜΑ	ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ	ΣΚΑΜΜΑ		ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ	ΜΗΚΟΣ	ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΑΝΩΝ	ΕΚΣΚΑΦΕΣ	ΛΗΜΜΟΣ	ΕΠΙΧΩΣΗ ΜΕ ΘΡΑΥΣΤΟ ΥΛΙΚΟ	ΕΓΚΛΙΒΩΣΜΟΣ ΜΕ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ
		ΥΨΟΣ	ΠΛΑΤΟΣ					h<4.00 m				
	(m)	(mm)	(m)	(m ²)	(m ³)				(m ²)			
R.3.A.B.7	4.74	1.16	1.00	X	500		0.00					
R.3.A.B.6	4.70	1.22	1.00	X	500	54.50	0.00	64.86	38.35	15.81		
ΣΥΝΟΛΟ						54.50	0.00	64.86	38.35	15.81	0.00	0.00

- X
ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ ΜΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ
- A
ΑΣΦΑΛΤΟΣ
- B
ΤΣΙΜΕΝΤΟ
- P
ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΤΟΣ
- XT
ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ

"ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ - ΟΜΒΡΙΩΝ ΒΑΣΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΕΡΙΓΙΑΛΙΟΥ "					
ΑΓΩΓΟΣ R.5.Δ.1.2					
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΡΕΑΤΙΩΝ			ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΩΓΩΝ		
ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΥΨΟΜΕΤΡΑ		ΜΗΚΟΣ	ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ
	ΥΕΛΑΦ	ΥΠΥΘΜ			ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ
	(m)				(mm)
R.5.Δ.Α.Β.6	4.74	3.13		X	630
R.5.Δ.Α.Β.5	4.55	2.97	31.90	X	630
R.5.Δ.Α.Β.4	4.22	2.67	51.95	A	630
R.5.Δ.Α.Β.3	4.35	2.46	56.50	A	630
R.5.Δ.Α.Β.2	4.30	2.35	39.90	A	800
R.5.Δ.Α.Β.1	4.14	2.22	35.85	A	800
R.5.Δ.Α.6	3.71	1.86	49.00	A	800
ΣΥΝΟΛΟ			265.10		

1.61
1.58
1.55
1.89
1.95
1.92
1.85

"ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ - ΟΜΒΡΙΩΝ ΒΑΣΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΕΡΙΓΙΑΛΙΟΥ "												
ΑΓΩΓΟΣ R.5.Δ.1.2												
ΦΡΕΑΤΙΟ					ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΩΓΟΥ ΚΑΙ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΚΑΜΑΤΟΣ							
ΟΝΟΜΑ	ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ	ΣΚΑΜΜΑ		ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ	ΜΗΚΟΣ	ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΑΝΩΝ	ΕΚΣΚΑΦΕΣ	ΛΗΜΜΟΣ	ΕΠΙΧΩΣΗ ΜΕ ΘΡΑΥΣΤΟ ΥΛΙΚΟ	ΕΓΚΛΙΒΩΣΙΜΟΣ ΜΕ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ
		ΥΨΟΣ	ΠΛΑΤΟΣ					h<4.00 m				
								(m)				
R.5.Δ.Α.Β.6	4.74	1.61	1.13	X	630		0.00					
R.5.Δ.Α.Β.5	4.55	1.58	1.13	X	630	31.90	0.00	57.49	27.19	20.37		
R.5.Δ.Α.Β.4	4.22	1.55	1.13	A	630	51.95	0.00	91.87	44.28	31.41		
R.5.Δ.Α.Β.3	4.35	1.89	1.13	A	630	56.50	0.00	109.81	48.16	44.05		
R.5.Δ.Α.Β.2	4.30	1.95	1.30	A	800	39.90	0.00	93.08	38.13	37.35		
R.5.Δ.Α.Β.1	4.14	1.92	1.30	A	800	35.85	0.00	90.18	37.91	34.25		
R.5.Δ.Α.6	3.71	1.85	1.30	A	800	49.00	0.00	120.07	51.82	43.63		
ΣΥΝΟΛΟ						265.10	0.00	562.51	247.49	211.06	0.00	0.00

- X
ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ ΜΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ
- A
ΑΣΦΑΛΤΟΣ
- B
ΤΣΙΜΕΝΤΟ
- P
ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΤΟΣ
- XT
ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ

"ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ - ΟΜΒΡΙΩΝ ΒΑΣΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΕΡΙΓΙΑΛΙΟΥ "					
ΑΓΩΓΟΣ R.5.Δ.1.1					
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΡΕΑΤΙΩΝ			ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΩΓΩΝ		
ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΥΨΟΜΕΤΡΑ		ΜΗΚΟΣ	ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ
	ΥΕΛΑΦ	ΥΠΥΘΜ			ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ
	(m)				(mm)
R.5.Δ.Α.Α.4	4.33	3.26		A	400
R.5.Δ.Α.Α.3	3.92	2.85	54.80	A	400
R.5.Δ.Α.Α.2	3.71	2.64	35.40	A	400
R.5.Δ.Α.Α.1	4.33	2.10	40.50	A	400
R.5.Δ.Α.5	3.87	1.71	23.40	A	400
ΣΥΝΟΛΟ			154.10		

1.07
1.07
1.07
2.23
2.16

"ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ - ΟΜΒΡΙΩΝ ΒΑΣΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΕΡΙΓΙΑΛΙΟΥ "												
ΑΓΩΓΟΣ R.5.Δ.1.1												
ΦΡΕΑΤΙΟ					ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΩΓΟΥ ΚΑΙ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΚΑΜΑΤΟΣ							
ΟΝΟΜΑ	ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ	ΣΚΑΜΜΑ		ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ	ΜΗΚΟΣ	ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΑΝΩΝ	ΕΚΣΚΑΦΕΣ	ΛΗΜΜΟΣ	ΕΠΙΧΩΣΗ ΜΕ ΘΡΑΥΣΤΟ ΥΛΙΚΟ	ΕΓΚΛΙΒΩΤΙΣΜΟΣ ΜΕ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ
		ΥΨΟΣ	ΠΛΑΤΟΣ					h<4.00 m				
	(m)											
R.5.Δ.Α.Α.4	4.33	1.07	0.90	A	400		0.00					
R.5.Δ.Α.Α.3	3.92	1.07	0.90	A	400	54.80	0.00	52.77	32.57	13.32	16.44	49.32
R.5.Δ.Α.Α.2	3.71	1.07	0.90	A	400	35.40	0.00	34.09	21.04	8.60	10.62	31.86
R.5.Δ.Α.Α.1	4.33	2.23	1.60	A	400	40.50	33.97	83.53	35.41	55.08		64.80
R.5.Δ.Α.5	3.87	2.16	1.60	A	400	23.40	102.73	82.18	27.01	52.23		37.44
ΣΥΝΟΛΟ						154.10	136.69	252.57	116.04	129.23	27.06	183.42

- X
ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ ΜΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ
- A
ΑΣΦΑΛΤΟΣ
- B
ΤΣΙΜΕΝΤΟ
- P
ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΤΟΣ
- ΧΤ
ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ

"ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ - ΟΜΒΡΙΩΝ ΒΑΣΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΕΡΙΓΙΑΛΙΟΥ "					
ΑΓΩΓΟΣ R.5.Δ.2					
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΡΕΑΤΙΩΝ			ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΩΓΩΝ		
ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΥΨΟΜΕΤΡΑ		ΜΗΚΟΣ	ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ
	ΥΕΛΑΦ	ΥΠΥΘΜ			ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ
	(m)				(mm)
R.5.Δ.B.6	4.93	3.70		X	630
R.5.Δ.B.5	4.50	3.27	33.30	X	630
R.5.Δ.B.4	4.27	2.60	65.45	X	630
R.5.Δ.B.3	4.52	2.36	47.80	X	800
R.5.Δ.B.2	4.42	2.15	37.00	X	800
R.5.Δ.B.1	4.28	1.85	49.00	X	800
R.5.Δ.B.0	3.78	1.40	57.75	X	800
ΣΥΝΟΛΟ			290.30		

1.23
1.23
1.67
2.16
2.27
2.43
2.38

"ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ - ΟΜΒΡΙΩΝ ΒΑΣΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΕΡΙΓΙΑΛΙΟΥ "												
ΑΓΩΓΟΣ R.5.Α.2												
ΦΡΕΑΤΙΟ					ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΩΓΟΥ ΚΑΙ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΚΑΜΑΤΟΣ							
ΟΝΟΜΑ	ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΛΑΦΟΥΣ	ΣΚΑΜΜΑ		ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ	ΜΗΚΟΣ	ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΑΝΩΝ	ΕΚΣΚΑΦΕΣ	ΑΜΜΟΣ	ΕΠΙΧΩΣΗ ΜΕ ΘΡΑΥΣΤΟ ΥΛΙΚΟ	ΕΓΚΛΙΒΩΤΙΣΜΟΣ ΜΕ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ
		ΥΨΟΣ	ΠΛΑΤΟΣ					h<4.00 m				
	(m)							(mm)				
R.5.Α.Β.6	4.93	1.23	1.13	X	630		0.00					
R.5.Α.Β.5	4.50	1.23	1.13	X	630	33.30	0.00	46.28	28.38	7.53	11.99	
R.5.Α.Β.4	4.27	1.67	1.13	X	630	65.45	0.00	107.24	55.79	31.06		
R.5.Α.Β.3	4.52	2.16	2.00	X	800	47.80	64.93	143.26	65.75	68.35		
R.5.Α.Β.2	4.42	2.27	2.00	X	800	37.00	163.91	163.91	70.21	75.11		
R.5.Α.Β.1	4.28	2.43	2.00	X	800	49.00	230.30	230.30	92.98	112.70		
R.5.Α.Β.0	3.78	2.38	2.00	X	800	57.75	277.78	277.78	109.59	139.18		
ΣΥΝΟΛΟ						290.30	736.92	968.77	422.70	433.93	11.99	0.00

- X
ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ ΜΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ
- A
ΑΣΦΑΛΤΟΣ
- B
ΤΣΙΜΕΝΤΟ
- P
ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΤΟΣ
- XT
ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ

"ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ - ΟΜΒΡΙΩΝ ΒΑΣΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΕΡΙΓΙΑΛΙΟΥ "					
ΑΓΩΓΟΣ R.5.Δ.2.1					
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΡΕΑΤΙΩΝ			ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΩΓΩΝ		
ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΥΨΟΜΕΤΡΑ		ΜΗΚΟΣ	ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ
	ΥΕΛΑΦ	ΥΠΥΘΜ			ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ
	(m)				(mm)
R.5.Δ.B.A.2	4.58	3.56		X	400
R.5.Δ.B.A.1	4.27	3.45	39.50	X	400
R.5.Δ.B.4	4.27	2.60	5.20	X	400
ΣΥΝΟΛΟ			44.70		

1.02

0.82

1.67

"ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ - ΟΜΒΡΙΩΝ ΒΑΣΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΕΡΙΓΙΑΛΙΟΥ "												
ΑΓΩΓΟΣ R.5.Δ.2.1												
ΦΡΕΑΤΙΟ					ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΩΓΟΥ ΚΑΙ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΚΑΜΑΤΟΣ							
ΟΝΟΜΑ	ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΛΑΦΟΥΣ	ΣΚΑΜΜΑ		ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ	ΜΗΚΟΣ	ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΑΝΩΝ	ΕΚΣΚΑΦΕΣ	ΛΗΜΜΟΣ	ΕΠΙΧΩΣΗ ΜΕ ΦΡΑΓΥΣΤΟ ΥΛΙΚΟ	ΕΓΚΙΒΩΤΙΣΜΟΣ ΜΕ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ
		ΥΨΟΣ	ΠΛΑΤΟΣ					h<4.00 m				
R.5.Δ.Β.Α.2	4.58	1.02	0.90	X	400							
R.5.Δ.Β.Α.1	4.27	0.82	0.90	X	400	39.50	0.00	32.71	23.48	4.27	11.85	35.55
R.5.Δ.Β.4	4.27	1.67	0.90	X	400	5.20	0.00	5.83	3.09	2.08		4.68
ΣΥΝΟΛΟ						44.70	0.00	38.53	26.57	6.35	11.85	40.23

- X
XΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ ΜΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ
- A
ΑΣΦΑΛΤΟΣ
- B
ΤΣΙΜΕΝΤΟ
- P
ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΤΟΣ
- XT
XΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ

"ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ - ΟΜΒΡΙΩΝ ΒΑΣΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΕΡΙΓΙΑΛΙΟΥ "

ΑΓΩΓΟΙ ΟΜΒΡΙΩΝ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΑΓΩΓΟΥ											
ΟΝΟΜΑ	ΜΗΚΟΣ	ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΑΝΩΝ	ΕΚΣΚΑΦΕΣ	ΑΜΜΟΣ	ΕΠΙΧΩΣΗ ΜΕ ΘΡΑΥΣΤΟ ΥΛΙΚΟ	ΕΓΚΛΙΒΩΤΙΣΜΟΣ ΜΕ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΛΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ				
			h<4.00 m					Φ 400	Φ 500	Φ 630	Φ 800
	(m)	(m ²)	(m ³)			(m3)	(m ²)	(m)			
ΑΓΩΓΟΣ R.1.Α.1	219.95	0.00	398.04	175.29	162.68	0.00	0.00	0.00	43.10	176.85	0.00
ΑΓΩΓΟΣ R.3.Δ.1.1	140.65	0.00	174.90	83.60	73.63	0.00	0.00	140.65	0.00	0.00	0.00
ΑΓΩΓΟΣ R.3.Δ.1	136.70	0.00	168.88	100.51	36.46	12.12	0.00	0.00	83.95	52.75	0.00
ΑΓΩΓΟΣ R.3.Δ.3	116.10	0.00	143.90	81.71	39.41	0.00	0.00	0.00	116.10	0.00	0.00
ΑΓΩΓΟΣ R.3.Δ.2	54.50	0.00	64.86	38.35	15.81	0.00	0.00	0.00	54.50	0.00	0.00
ΑΓΩΓΟΣ R.5.Δ.1.2	265.10	0.00	562.51	247.49	211.06	0.00	0.00	0.00	0.00	140.35	124.75
ΑΓΩΓΟΣ R.5.Δ.1.1	154.10	136.69	252.57	116.04	129.23	27.06	183.42	154.10	0.00	0.00	0.00
ΑΓΩΓΟΣ R.5.Δ.2	290.30	736.92	968.77	422.70	433.93	11.99	0.00	0.00	0.00	98.75	191.55
ΑΓΩΓΟΣ R.5.Δ.2.1	44.70	0.00	38.53	26.57	6.35	11.85	40.23	44.70	0.00	0.00	0.00
ΣΤΡΟΓ/ΣΗ		26.39	27.03	17.74	11.44	6.98	6.35	20.55	12.35	21.30	13.70
ΣΥΝΟΛΟ	1422.10	900.00	2800.00	1310.00	1120.00	70.00	230.00	360.00	310.00	490.00	330.00

"ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ - ΟΜΒΡΙΩΝ
ΒΑΣΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΕΡΙΓΙΑΛΙΟΥ "

ΑΓΩΓΟΣ	ΦΡΕΑΤΙΑ		
	ΜΠΕΤΟΝ		ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ
	1.20 m	1.50 m	
ΑΓΩΓΟΣ S.9	1	0	
ΑΓΩΓΟΣ S.8	8	0	
ΑΓΩΓΟΙ S.8D	6	0	
ΑΓΩΓΟΣ S.7	3	0	
ΑΓΩΓΟΙ S.7D	3	0	
ΑΓΩΓΟΣ S.6	8	0	
ΑΓΩΓΟΣ S.6.1	2	0	
ΑΓΩΓΟΣ S.2	5	0	
ΑΓΩΓΟΙ S.2D	4	0	
ΑΓΩΓΟΣ S.2.2	3	0	
ΑΓΩΓΟΙ S.2.2D	3	0	
ΑΓΩΓΟΣ S.2.2'	1	0	
ΑΓΩΓΟΣ S.1.4	7	0	
ΑΓΩΓΟΣ S.1.3	5	0	
ΑΓΩΓΟΣ S.1.2	5	0	
ΑΓΩΓΟΣ S.1.1.1	7	0	
ΑΓΩΓΟΣ S.1.1	3	0	
ΑΓΩΓΟΣ S.1	7	0	
ΑΓΩΓΟΣ S.1D	5	0	
ΑΓΩΓΟΣ R.1.A.1	5	0	30
ΑΓΩΓΟΣ R.3.Δ.1.1	3	0	19
ΑΓΩΓΟΣ R.3.Δ.1	3	0	19
ΑΓΩΓΟΣ R.3.A.3	3	0	16
ΑΓΩΓΟΣ R.3.A.2	1	0	8
ΑΓΩΓΟΣ R.5.Δ.1.2	4	3	36
ΑΓΩΓΟΣ R.5.Δ.1.1	4	0	21
ΑΓΩΓΟΣ R.5.Δ.2	3	4	39
ΑΓΩΓΟΣ R.5.Δ.2.1	2	0	6
ΣΥΝΟΛΟ	114	7	194