

ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Αριθμ. Πρωτ. 4260/06-02-2019
Αριθμ. Μελέτης: 4/2019

ΜΕΛΕΤΗ:
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ

Ενδεικτικός προϋπολογισμός 14.990,11 € ευρώ συμπεριλαμβανόμενου τον Φ.Π.Α. 24%

CPV : 44425110-9 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΟΙ ΔΙΑΚΤΥΛΙΟΙ
44425300-8 ΤΑΙΝΙΕΣ ΑΠΟ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ

ΚΑ. 10.6699.0001	14.990,11 €
------------------	-------------

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2019

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα μελέτη συντάσσεται με σκοπό να εξασφαλίσει την ασφαλή διέλευση των υπαλλήλων και των δημοτών από τις εσωτερικές και εξωτερικές σκάλες των κεντρικών κτιρίων του Δήμου Καβάλας και των περιφερειακών κτιρίων με την τοποθέτηση αντιολισθητικών ταινιών στις σκάλες που εξυπηρετούν το ευρύ κοινό.

Η σύνταξη της παρούσας μελέτης έγινε με βάσει το υπ' αριθμ. πρωτ. 40493/14-11-2018 έγγραφο του Τεχνικού Ασφαλείας για την αναγκαιότητα της παρούσας προμήθειας.

Ειδικότερα προτείνεται η τοποθέτηση αντιολισθητικών λωρίδων στα παρακάτω κτήρια:

1. Κτήριο Δημοτικής Βιβλιοθήκης (476 m)
2. Κτήριο Δημοτικής Αστυνομίας (236 m)
3. Κτήριο Ωδείου (89 m)
4. Κτήριο σχολικών επιτροπών (75 m)

Σύνολο μέτρων αντιολισθητικής ταινίας: 876 m

Κριτήριο κατακύρωσης: Η κατακύρωση θα γίνει στον Ανάδοχο που θα προσφέρει **την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, ανά είδος** και θα είναι σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές της αρμόδιας υπηρεσίας. Η προμήθεια θα γίνει με τη συνοπτική διαδικασία της απ' ευθείας ανάθεσης. Η δαπάνη ανέρχεται στο πόσο των **14.990,11 €** συμπεριλαμβανόμενου του Φ.Π.Α. 24%, Η οποία θα βαρύνει τον ΚΑ 10.6699.0001 του προϋπολογισμού του Δήμου Καβάλας του οικονομικού έτους 2019. Στην προμήθεια έχουν εφαρμογή του Ν. 4412/2016 και του Ν.3463/2006 Δ.Κ.Κ. Η παράδοση των ειδών της προμήθειας θα γίνει κατά την κρίση της Υπηρεσίας .

Ο
ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Ο
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

Ο
Δ/ΝΤΗΣ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΧΙΝΙΣΟΓΛΟΥ Δ.

ΧΙΝΙΣΟΓΛΟΥ Δ.

ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Ι.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ –ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Α/Α	ΕΙΔΟΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ/ ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (m)	ΣΥΝΟΛΟ
1	<p>Γενικής χρήσης αντιολισθητική - συγκολλητική ταινία 5cm, η οποία θα αποτελείται από λειαντικά σωματίδια που συνδέονται με ένα ανθεκτικό πολυμερές σε μια διαστασιακά σταθερή πλαστική μεμβράνη.</p> <p>Η πίσω πλευρά είναι επικαλυμμένη με κόλλα πάνω στο καουτσούκ, καλυμμένη από αφαιρούμενη προστατευτική επένδυση. Το προϊόν θα είναι ανθεκτικό και κατάλληλο για ποικίλα επίπεδα και υλικά.</p> <p>Στην τιμή πρέπει να συμπεριλαμβάνεται η προετοιμασία που υλικού στο οποίο θα τοποθετηθεί η αντιολισθητική ταινία (ο οποίος θα συμπεριλαμβάνει καθαρισμός, στεγανοποίηση σε περιπτώσεις εξωτερικού χώρου και τέλος η τοποθέτηση του). Επίσης λόγω της παλαιότητας του κτηρίου και των διαφορετικών ειδών σκαλών που έχουν τα κτήρια θα πρέπει να γίνει από την αρμόδια υπηρεσία επιλογή του χρώματος της ταινίας που θα χρησιμοποιηθεί.</p> <p>Με τις εξής πιστοποιήσεις : EN 13501-1:2010 ISO 9239-1: 2010 EN 45545-2:2013 EN ISO 5658-2:2006 EN ISO 5659-2:2007 EN ISO 5660-1:2002 UNI CEI 11170:2007 EN ISO 11925-2 :2010</p>	876 m	13,80 €	12.088,80 €
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ				12.088,80 €
ΦΠΑ 24%				2.901,31 €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ				14.990,11 €

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των **14.990,11 €** με ΦΠΑ 24%. Από πλευράς Δήμου Καβάλας κατά την εκτέλεση των παραγγελιών βάσει των μετρήσεων της μελέτης, δεν είναι υποχρεωτικό να καλυφθούν οι προϋπολογισμοί στο σύνολο τους. Στην περίπτωση αυτή ένας προμηθευτής δεν δικαιούται αποζημίωση για διαφυγόντα κέρδη παρά μόνο την αξία των υλικών που παραδόθηκαν μέχρι εκείνη την στιγμή.

Ο
ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Ο
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

Ο
Δ/ΝΤΗΣ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΧΙΝΙΣΟΓΛΟΥ Δ.

ΧΙΝΙΣΟΓΛΟΥ Δ.

ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Ι.

Σφραγίδα του προμηθευτή

Ημερομηνία / /2019



Προς το Δήμο Καβάλας

ΘΕΜΑ: «Προμήθεια με τοποθέτηση αντιολισθητικών ταινιών»
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

A/A	ΕΙΔΟΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ /ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (m)	ΣΥΝΟΛΟ
1	<p>Γενικής χρήσης αντιολισθητική - συγκολλητική ταινία 5cm, η οποία θα αποτελείται από λειαντικά σωματίδια που συνδέονται με ένα ανθεκτικό πολυμερές σε μια διαστασιακά σταθερή πλαστική μεμβράνη. Η πίσω πλευρά είναι επικαλυμμένη με κόλλα πάνω στο καουτσούκ, καλυμμένη από αφαιρούμενη προστατευτική επένδυση. Το προϊόν θα είναι ανθεκτικό και κατάλληλο για ποικίλα επίπεδα και υλικά. Στην τιμή πρέπει να συμπεριλαμβάνεται η προετοιμασία που υλικού στο οποίο θα τοποθετηθεί η αντιολισθητική ταινία (ο οποίος θα συμπεριλαμβάνει καθαρισμός, στεγανοποίηση σε περιπτώσεις εξωτερικού χώρου και τέλος η τοποθέτηση του). Επίσης λόγω της παλαιότητας του κτηρίου και των διαφορετικών ειδών σκαλών που έχουν τα κτήρια θα πρέπει να γίνει από την αρμόδια υπηρεσία επιλογή του χρώματος της ταινίας που θα χρησιμοποιηθεί.</p> <p>Με τις εξής πιστοποιήσεις : EN 13501-1:2010 ISO 9239-1: 2010 EN 45545-2:2013 EN ISO 5658-2:2006 EN ISO 5659-2:2007 EN ISO 5660-1:2002 UNI CEI 11170:2007 EN ISO 11925-2 :2010</p>	876 m		
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ				
ΦΠΑ 24%				
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ				

Συνολικό ποσό μαζί με το Φ.Π.Α. 24% ολογράφως:

.....
(Τόπος και ημερομηνία)

Ο/Η ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ/ΟΥΣΑ

.....
(Ονοματεπώνυμο υπογράφων & σφραγίδα επιχείρησης)
(σφραγίδα – υπογραφή)